



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.12.2019 № 2646

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2020 р.
за № 42/34325

Про затвердження Показників безпечності харчових продуктів "Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 2235 від 13.10.2021 - діє до 01 травня 2022 року}

Відповідно до [частини другої](#) статті 6 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", [підпункту 12](#) пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, на виконання пунктів 252, 306 та 307 [Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони](#), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106, **НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити [Показники безпечності харчових продуктів "Максимальні межі \(рівні\) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження"](#), що додаються.

2. Директорату громадського здоров'я (Скіпальський А.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

Міністр

З. Скалецька

ПОГОДЖЕНО:

Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України

Т. Милованов

Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань безпеки харчових продуктів
та захисту споживачів

О. Шевченко

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Л. Денісова

Президент Національної академії
медичних наук України

В. Цимбалюк

Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби України

О. Мірошніченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
23 грудня 2019 року № 2646

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2020 р.
за № 42/34325

ПОКАЗНИКИ
безпеки харчових продуктів "Максимальні межі
(рівні) залишків діючих речовин ветеринарних
препаратів у харчових продуктах тваринного
походження"

Таблиця 1

Максимально допустимі рівні залишків
діючих речовин ветеринарних препаратів
у харчових продуктах тваринного походження

Діюча речовина	Залишковий індикатор	Види тварин	Максимально допустимі рівні залишків	Цільові тканини	Застереження	Терапевтична класифікація
Abamectin Абамектин	Авермектин В1а	Корови	10 мкг/кг 20 мкг/кг	Жир Печінка	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти енто- та ектопаразитів
		Вівці	20 мкг/кг 50 мкг/кг 25 мкг/кг 20 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми	
Absinthium extract Екстракт полину	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

Acetyl cysteine Ацетилцистеїн	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Acetylmethionine Ацетилметіонін	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Acetylsalicylic acid Ацетилсаліцилова кислота	Не застосовують	Усі продукти вні тварини, крім аквакультури	Не вимагають	Не застосовують	Не застосовувати тваринам, молоко або яйця яких призначені для споживання людьми	Відсутня
Acetylsalicylic acid DL-lysine Ацетилсаліцилова кислота DL-лізин	Не застосовують	Усі продукти вні тварини, крім аквакультури	Не вимагають	Не застосовують	Не застосовувати тваринам, молоко або яйця яких призначені для споживання людьми	Відсутня
Adenosine and its 5'-mono-, 5'-di- and 5'-triphosphates Аденозин і його 5'-моно-, 5'-ди- та 5'-трифосфати	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Adonis vernalis Горицвіт весняний	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, у концентраціях, які не перевищують 1/100	Відсутня
Aesculus hippocastanum Кінський каштан звичайний	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, у концентраціях, які	Відсутня

					не перевищують 1/10	
Agnus castus Вітекс звичайний	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, у концентраціях, які відповідають матричній настоянці та її розведенням	Відсутня
Ailanthus altissima Айлант найвищий	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, у концентраціях, які відповідають матричній настоянці та її розведенням	Відсутня
Alanine Аланін	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Alarelin Аларелін	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Речовини, які діють на репродуктивну систему
Albendazole Альбендазол	Суміш альбендазолу сульфоксиду, альбендазолу сульфону та альбендазолу 2- аміноссульфону, виражена як альбендазол	Усі жуйні тварини	100 мкг/кг 100 мкг/кг 1000 мкг/кг 500 мкг/кг 100 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Протипаразита рні речовини / речовини проти ендопаразитів
Albendazole oxide Альбендазолу оксид	Суміш альбендазолу сульфоксиду,	Корови, вівці	100 мкг/кг 100 мкг/кг 1000	М'язи Жир Печінка	Відсутні	Протипаразита рні речовини /

	альбендазолу сульфону та альбендазолу 2-аміносульфону, виражена як альбендазол		мкг/кг 500 мкг/кг 100 мкг/кг	Нирки Молоко		речовини проти ендопаразитів
Alfacalcidol Альфакальцидол	Не застосовують	Корови	Не вимагають	Не застосовують	Тільки для тільних корів	Відсутня
Alfaprostol Альфапростол	Не застосовують	Корови, свині, кролі, родина коневих	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Allantoin Алантаїн	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Allium sera Цибуля ріпчаста	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, у концентраціях, які відповідають матричній настоянці та її розведенням	Відсутня
Aloe vera gel and whole leaf extract of Aloe vera Гель алое вера та екстракт листя алое вера	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Aloes, Barbados and Capae, their standardized dry extract and preparations thereof Сухий екстракт з алое барбадоського	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

Alphasupermethrin Альфациперметрин	Циперметрин (суміш ізомерів)	Корови, вівці	20 мкг/кг 200 мкг/кг 20 мкг/кг 20 мкг/кг 20 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Для визначення максимально допустимих рівнів залишків у молоці має враховуватися можливість потрапляння речовини як пестициду	Протипаразита рні речовини / речовини проти ектопаразитів
Altrenogest Альтреногест	Альтреногест	Свині	4 мкг/кг 2 мкг/кг	Шкіра та жир Печінка	Тільки для зоотехнічних цілей	Речовини, які діють на репродуктивну систему
		Родина коневих	4 мкг/кг 4 мкг/кг	Жир Печінка		
Aluminium distearate Алюмінію дистеарат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Aluminium hydroxide Алюмінію гідроксид	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Aluminium hydroxide acetate Алюмінію гідроксид ацетат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Aluminium monostearate Алюмінію моностеарат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Aluminium phosphate Алюмінію фосфат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Aluminium salicylate, basic Алюмінію саліцилат, основний	Саліцилова кислота	Корови, кози, родина коневих, кролі	200 мкг/кг 500 мкг/кг 1500 мкг/кг 1500 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Відсутні	Протидіарейні та речовини, які застосовують при запальних

		Корови, кози, родина коневих	9 мкг/кг	Молоко		захворюваннях кишківника
	Не застосовують	Усі продукти вні тварини, крім корів, кіз, коней, аквакульт ури	Не вимагають	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	
Aluminium tristearate Алюмінію тристеарат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
2-Aminoethanol 2-Аміноетанол	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
2-Aminoethanol glucuronate 2-Аміноетанол глюкуронат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
2-Aminoethyl dihydrogenphosphate 2-Аміноетил дигідрогену фосфат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Amitraz Амітраз	Суміш амітразу та усіх метаболітів, які містять 2,4-DMA фракції, вираженої у формі амітразу	Корови Вівці Кози	200 мкг/кг 200 мкг/кг 200 мкг/кг 10 мкг/кг 400 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг 10 мкг/кг 200 мкг/кг 100 мкг/кг	Жир Печінка Нирки Молоко Жир Печінка Нирки Молоко Жир Печінка	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ектопаразитів

			200 мкг/кг 10 мкг/кг	Нирки Молоко		
		Свині	400 мкг/кг 200 мкг/кг 200 мкг/кг	Шкіра та жир Печінка Нирки		
		Бджоли	200 мкг/кг	Мед		
Ammonium chloride Амонію хлорид	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Ammonium lauryl sulphate Амонію лаурилсульфат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Ammonium sulfate Амонію сульфат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Амоксицилін Amoxicillin	Амоксицилін	Усі продукти вні тварини	50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 4 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках не мають відношення до аквакультури. Для видів свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені	Протимікробні речовини / антибіотики

					для споживання людьми	
Ampicillin Ампіцилін	Ампіцилін	Усі продукти вні тварини	50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 4 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках не мають відношення до аквакультури. Для видів свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	Протимікробні речовини / антибіотики
Amprolium Ампроліум	Не застосовують	Птиця	Не вимагають	Не застосовують	Тільки для перорального застосування	Відсутня
Angelicae radix aetheroleum Ефірна олія кореня дудника	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Anisi aetheroleum Ефірна олія анісу	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Anisi stellati fructus, standardized extracts and preparations thereof Стандартизований екстракт плодів	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

анісу та препарати на їх основі						
Arosunum cannabinum Кутра конопляна	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які не перевищують 1/100. Лише для перорального застосування	Відсутня
Agramycin Апраміцин	Апраміцин	Корови	1000 мкг/кг 1000 мкг/кг 10000 мкг/кг 20000 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми	Протимікробні речовини / антибіотики
	Не застосовують	Вівці, свині, кури, кролі	Не вимагають	Не застосовують	Для перорального застосування. Не застосовувати тваринам, молоко або яйця яких призначені для споживання людьми	
Aqua levici Вода мінеральна природна	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Застосовують тільки для гомеопатичних ветпрепаратів, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей	Відсутня
Arginine Аргінін	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

Arnica montana (arnicae flos and arnicae planta tota) Арніка гірська (квіти арніки і арніка вся рослина)	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Arnicae radix Корінь арніки	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Для застосування тільки у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, у концентраціях, які не перевищують 1/10	Відсутня
Artemisia abrotanum Полин лікарський	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, у концентраціях, які відповідають матричній настоянці та її розведенням	Відсутня
Asparagine Аспарагін	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Aspartic acid Кислота аспарагінова	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Atropa belladonna Беладонна (красавка) звичайна	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Для застосування тільки у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, у концентраціях, які	Відсутня

					не перевищують 1/100	
Atropine Атропін	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Avilamycin Авіламіцин	Кислота дигідроізоверні нова	Свині, птиця, кролі	50 мкг/кг 100 мкг/кг 300 мкг/кг 200 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	Протимікробні речовини / антибіотики
Azagly-nafarelin Нафарелін	Не застосовують	Лососеві	Не вимагають	Не застосовують	Не застосовувати рибам, ікра яких призначена для споживання людьми	Відсутня
Azamethiphos Азаметіфос	Не застосовують	Аквакуль тура	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Протипаразита рні речовини / речовини, які діють проти ектопаразитів
Azaparone Азаперон	Суміш азаперону та азаперолу	Свині	100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир Печінка Нирки	Відсутні	Речовини, які діють на нервову систему / речовини, які діють на центрально нервову систему
Bacitracin Бацитрацин	Суміш бацитрацину А, бацитрацину В та бацитрацину С	Корови Кролі	100 мкг/кг 150 мкг/кг 150 мкг/кг 150 мкг/кг	Молоко М'язи Жир Печінка Нирки	Відсутні	Протимікробні речовини / антибіотики

	Не застосовують	Корови	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків для всіх тканин, окрім молока	Не застосовують	Для інтрацестернального застосування тільки для лактуючих корів	
Balsamum peruvianum Перуанський бальзам	Не застосовують	Усі продукти тварини	Не вимагають	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Vaquilorprim Баквілоприм	Баквілоприм	Корови	10 мкг/кг 300 мкг/кг 150 мкг/кг 30 мкг/кг	Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Протимікробні речовини / хіміотерапевтичні ветеринарні лікарські засоби
		Свині	40 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг	Шкіра та жир Печінка Нирки		
Barium selenate Барію селенат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Не призначений для застосування у вигляді ін'єкцій	Речовини, які впливають на систему травлення і метаболізм / мінеральні добавки
Beclo methasone dipropionate Беклометазону дипропіонат	Не застосовують	Родина коневих	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для інгаляцій	Відсутня
Bellis perennis Стокротки багаторічні	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування тільки у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до	Відсутня

			их рівнів залишків		гомеопатичних фармакопей, у концентраціях, які відповідають матричній настоянці та її розведенням	
Benzalkonium chloride Безалконію хлорид	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Застосовувати тільки як наповнювач (допоміжну речовину) у концентраціях до 0,05 %	Відсутня
Benzocaine Бензокаїн	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Застосовувати тільки як місцевий анестетик	Відсутня
		Лососеві	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	
Benzyl alcohol Спирт бензиловий	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Застосовувати як наповнювач (допоміжну речовину)	Відсутня
Benzyl benzoate Бензилбензоат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

Benzyl p-hydroxybenzoate Бензил пара-гідроксибензоат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Benzylpenicillin Бензилпеніцилін	Бензилпеніцилін	Усі види продуктів тварин	50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 4 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках не мають відношення до аквакультури. Для видів свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	Протимікробні речовини / антибіотики
Betaine Бетаїн	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Betaine glucuronate Бетаїну глюкуронат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			их рівнів залишків			
Betamethasone Бетаметазон	Бетаметазон	Корови, свині	0,75 мкг/кг 2,0 мкг/кг 0,75 мкг/кг	М'язи Печінка Нирки	Відсутні	Кортикостероїди/ глюкокортикоїди
		Корови	0,3 мкг/кг	Молоко		
Biotin Біотин	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Bismuth subcarbonate Вісмуту субкарбонат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для перорального застосування	Відсутня
Bismuth subgallate Вісмуту субгалат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для перорального застосування	Відсутня
Bismuth subnitrate Вісмуту субнітрат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для перорального застосування	Відсутня
		Корови	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для інтрацистернального застосування	Відсутня

Bismuth subsalicylate Вісмуту субсаліцилат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для перорального застосування	Відсутня
Bituminosulfonates, ammonium and sodium salts Бітуміносульфонати, солі амонію та натрію	Не застосовують	Усі продукти тварини-савці	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Boldo folium Листя больдо	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Boric acid and borates Кислота боратна та борати	Не застосовують	Усі продукти тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Bromelain Бромелайн	Не застосовують	Свині	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Bromhexine Бромгексин	Не застосовують	Корови, свині, птиця	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Не застосовувати тваринам, молоко або яйця яких призначені для споживання людьми	Відсутня

			их рівнів залишків			
Bromide, potassium salt Бромід, калієва сіль	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Bromide, sodium salt Бромід, натрієва сіль	Не застосовують	Усі продукти вні тварини-савці	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Bronopol Бронопол	Не застосовують	Аквакультура	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Brotizolam Бротізолам	Не застосовують	Корови	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для терапевтичних цілей	Відсутня
Buserelin Бусерелін	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Butafosfan Бутафосфан	Не застосовують	Усі продукти вні	Не вимагають значень максимально	Не застосовують	Не застосовують	Речовини, які впливають на систему травлення і

		тварини-савці	ьно допустимих рівнів залишків			метаболізм / мінеральні добавки
n-Butane n-Бутан	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
n-Butanol n-Бутанол	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Застосовувати як наповнювач (допоміжну речовину)	Відсутня
Butorphanole tartrate Буторфанолу тартрат	Не застосовують	Коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для внутрішньовенного введення	Відсутня
Butyl 4-hydroxybenzoate Бутил 4-гідроксибензоат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Butylscopolaminium bromide Бутилскополамін бромід	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Cabergoline Каберголін	Каберголін	Корови	0,10 мкг/кг	Жир Печінка	Відсутні	Інгібітор пролактину

			0,25 мкг/кг 0,50 мкг/кг 0,15 мкг/кг 0,10 мкг/кг	Нирки М'язи Молоко		
Caffeine Кофеїн	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Calcium acetate Кальцію ацетат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Calcium aspartate Кальцію аспарат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Calcium benzoate Кальцію бензоат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Calcium borogluconate Кальцію бороглюконат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня

			их рівнів залишків			
Calcium carbonate Кальцію карбонат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Calcium chloride Кальцію хлорид	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Calcium citrate Кальцію цитрат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Calcium glucoheptonate Кальцію глюкогептонат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Calcium gluconate Кальцію глюконат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Calcium glucono glucoheptonate Кальцію глюконо глюкогептонат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			ьно допустим их рівнів залишків			
Calcium gluconolactate Кальцію глюконолактат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Calcium glutamate Кальцію глутамат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Calcium glycerophosphate Кальцію гліцерофосфат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Calcium hydroxide Кальцію гідроксид	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Calcium hypophosphite Кальцію гіпофосфіт	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня

Calcium malate Кальцію малат	Не застосовують	Усі продукти тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Calcium oxide Кальцію оксид	Не застосовують	Усі продукти тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Calcium pantothenate Кальцію пантотенат	Не застосовують	Усі продукти тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Calcium phosphate Кальцію фосфат	Не застосовують	Усі продукти тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Calcium polyphosphates Кальцію поліфосфати	Не застосовують	Усі продукти тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Calcium propionate Кальцію пропіонат	Не застосовують	Усі продукти тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			их рівнів залишків			
Calcium silicate Кальцію силікат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Calcium stearate Кальцію стеарат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Calcium sulphate Кальцію сульфат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Calendula officinalis Нагідки (календула) лікарська	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, у концентраціях, які не перевищують 1/10	Відсутня
Calendulae flos Квіти календули	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня

Camphor Камфора	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для зовнішнього застосування	Відсутня
Camphora Камфора	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, у концентраціях, які не перевищують 1/100	Відсутня
Capsici fructus acer Каєнський перець	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Каразолол Carazolol	Каразолол	Корови	5 мкг/кг 5 мкг/кг 15 мкг/кг 15 мкг/кг 1 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Речовини, які діють на нервову систему / речовини, які діють на автономну нервову систему
		Свині	5 мкг/кг 5 мкг/кг 25 мкг/кг 25 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир Печінка Нирки		
Carbasalate calcium Кальцію карбасат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини, крім аквакультури	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Не застосовувати тваринам, молоко або яйця яких призначені для споживання людьми	Відсутня

Carbetocin Карбетоцин	Не застосовують	Усі продукти вні тварини-савці	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Cardamon extract Екстракт кардамону	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Cardiospermum halicacabum Кардіоспермум халікакабський	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, у концентраціях, які відповідають матричній настоянці та її розведенням	Відсутня
Carlinae radix Корінь ключника	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Carnitine Карнітин	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Carprofen Капрофен	Суміш капрофену та капрофену	Корови, коні	500 мкг/кг 1000 мкг/кг	М'язи Жир	Відсутні	Протизапальні речовини / нестероїдні

	глюкуроніду кон'югату		1000 мкг/кг 1000 мкг/кг	Печінка Нирки		протизапальні речовини
	Не застосовують	Корови	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують		
Carvi aetheroleum Ефірна олія кмину	Не застосовують	Усі продукти тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Caryophylli aetheroleum Ефірна олія гвоздики	Не застосовують	Усі продукти тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Cefacetrole Цефакетрил	Цефакетрил	Корови	125 мкг/кг	Молоко	Лише для інтрацестернального застосування	Протимікробні речовини / антибіотики
	Не застосовують	Корови	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків для всіх тканин, окрім молока	Не застосовують		
Cefalexin Цефалексин	Цефалексин	Корови	200 мкг/кг 200 мкг/кг 200 мкг/кг 1000	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Протимікробні речовини / антибіотики

			мкг/кг 100 мкг/кг			
Cefalonium Цефалоній	Цефалоній	Корови	20 мкг/кг	Молоко	Лише для інтрацистернального застосування та лікування захворювань очей	Протимікробні речовини / антибіотики
	Не застосовують	Корови	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків для всіх тканин, окрім молока	Не застосовують		
Cefapirin Цефепірін	Суміш цефепіріну та дезацетилцефепіріну	Корови	50 мкг/кг 50 мкг/кг 100 мкг/кг 60 мкг/кг	М'язи Жир Нирки Молоко	Відсутні	Протимікробні речовини / антибіотики
Cefazolin Цефазолін	Цефазолін	Корови, вівці, кози	50 мкг/кг	Молоко	Відсутні	Протимікробні речовини / антибіотики
	Не застосовують	Корови, вівці, кози	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків для всіх тканин, окрім молока	Не застосовують	Для інтрацистернального застосування, окрім тих випадків, коли вим'я призначено для споживання людьми	
Cefoperazone Цефоперазон	Цефоперазон	Корови	50 мкг/кг	Молоко	Для інтрацистернального застосування лактуючим коровам	Протимікробні речовини / антибіотики
	Не застосовують	Корови	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків для всіх тканин,	Не застосовують		

			окрім молока			
Cefquinome Цефквіном	Цефквіном	Корови, свині, коні	50 мкг/кг 50 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для свиней максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях	Протимікробні речовини / антибіотики
		Корови	20 мкг/кг	Молоко		
Ceftiofur Цефтіофур	Сума всіх залишків, які належать за будовою до беталактамів, зазначається як десфуроїлцефтіо фур	Усі продукти вні тварини- ссавці	1000 мкг/кг 2000 мкг/кг 2000 мкг/кг 6000 мкг/кг 100 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Для свиней максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях	Протимікробні речовини / антибіотики
Centellae asiaticae extractum Екстракт центелли азіатської	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Cetostearyl alcohol Спирт цетостерилловий	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Cetrimide Цетримід	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Chlorhexidine Хлоргексидин	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Chlormadinone Хлормадинон	Хлормадинон	Корови	4 мкг/кг 2 мкг/кг 2,5 мкг/кг	Жир Печінка Молоко	Тільки для зоотехнічних цілей	Речовини, які діють на репродуктивну систему
Chlorocresol Хлорокрезол	Не застосовують	Усі продукти	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

		вні тварини				
Chloroform Хлороформ	Не застосовують	Усі продукти вні тварини-савці	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки як наповнювач (допоміжна речовина) у вакцинах у концентраціях, які не перевищують 1 % м/об. і загальна доза не перевищує 20 мг на тварину	Відсутня
Chlorphenamine Хлорфенамін	Не застосовують	Усі продукти вні тварини-савці	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Chlortetracycline Хлортетрациклін	Суміш вихідної лікарської речовини та її 4-епімеру	Усі продукти вні тварини	100 мкг/кг 300 мкг/кг 600 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг	М'язи Печінка Нирки Молоко Яйця	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у печінці і нирках не мають відношення до аквакультури	Протимікробні речовини / антибіотики
Choline Холін	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Chrysanthemi cinerariifolii flos Квіти хризантеми цінераріїлистяної	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня

			их рівнів залишків			
Chymotrypsin Химотрепсин	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Cimicifugae racemosae rhizoma Корневище цимицифуги	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми	Відсутня
Cinchonae cortex, standardized extracts and preparations thereof Хінна кора, стандартизований екстракт і його препарати	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Cinnamomi cassiae aetheroleum Ефірна олія кориці китайської	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Cinnamomi cassiae cortex, standardized extracts and preparations thereof Кора кориці китайської, стандартизований екстракт та його препарати	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Cinnamomi ceylanici aetheroleum	Не застосовують	Усі продукти	Не вимагають значень	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

Ефірна олія кориці цейлонської		вні тварини	максимал ьно допустим их рівнів залишків			
Cinnamomi ceylanici cortex, standardized extracts and preparations thereof Кора кориці цейлонської, стандартизований екстракт та його препарати	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Citri aetheroleum Ефірна олія лимону	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Citronellae aetheroleum Ефірна олія цитронели	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Citrulline Цитрулін	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Clavulanic acid Кислота клавуланова	Кислота клавуланова	Корови, свині	100 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг 400 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для свиней максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях	Протимікробні речовини / антибіотики
		Корови	200 мкг/кг	Молоко		

Clazuril Клазурил	Не застосовують	Голуби	Не вимагають	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Clenbuterol hydrochloride Кленбутеролу гідрохлорид	Кленбутерол	Корови, коні	0,1 мкг/кг 0,5 мкг/кг 0,5 мкг/кг	М'язи Печінка Нирки	Відсутні	Речовини, які діють на нервову систему / речовини, які діють на автономну нервову систему
		Корови	0,05 мкг/кг	Молоко		
Clodronic acid (in the form of disodium salt) Кислота клодроновна (у формі динатрієвої солі)	Не застосовують	Коні (родина коневих)	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Не застосовують для тварин, молоко яких призначено для споживання людьми	Речовини, які діють на опорно-руховий апарат / засоби для лікування захворювань кісток
Cloprosterol Клопростерол	Не застосовують	Корови, свині, кози, коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
R-Cloprosterol R-Клопростерол	Не застосовують	Корови, свині, кози, коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Clorsulon Клорсулон	Клорсулон	Корови	35 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг 16 мкг/кг	М'язи Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ендопаразитів
Closantel Клозантел	Клозантел	Корови	1000 мкг/кг 3000 мкг/кг 1000	М'язи Жир Печінка	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ендопаразитів

			мкг/кг 3000 мкг/кг 45 мкг/кг	Нирки Молоко		
		Вівці	1500 мкг/кг 2000 мкг/кг 1500 мкг/кг 5000 мкг/кг 45 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко		
Слоxacillin Клоксацилін	Клоксацилін	Усі продукти вні тварини	300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 30 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках не мають відношення до аквакультури. Для свиней та птиці максимальні допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	Протимікробні речовини / антибіотики
Cobalt carbonate Кобальту карбонат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

Cobalt dichloride Кобальту дихлорид	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Cobalt gluconate Кобальту глюконат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Cobalt oxide Кобальту оксид	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Кобальту сульфат Cobalt sulphate	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Cobalt trioxide Кобальту триоксид	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Coco alkyl dimethyl betaines Коко-алкіл- диметил-бетаїни	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим	Не застосовуют ь	Застосовувати як наповнювач (допоміжну речовину)	Відсутня

			их рівнів залишків			
Colistin Колістин	Колістин	Усі продукти вні тварини	150 мкг/кг 150 мкг/кг 150 мкг/кг 200 мкг/кг 50 мкг/кг 300 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко Яйця	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках не мають відношення до аквакультури. Для свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях	Протимікробні речовини / антибіотики
Condurango cortex, standardized extracts and preparations thereof Кори Кондуранго стандартизований екстракт та його препарати	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Convallaria majalis Конвалія травнева	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які не перевищують 1/1000	Відсутня
Copper carbonate Міді карбонат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально	Не застосовують	Відсутні	Речовини, які впливають на систему травлення і метаболізм /

			допустимих рівнів залишків			мінеральні добавки
Copper chloride Міді хлорид	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Міді глюконат Copper gluconate	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Copper heptonate Міді гептонат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Copper methionate Міді метіонат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Copper oxide Міді оксид	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Copper sulphate Міді сульфат	Не застосовують	Усі продукти	Не вимагають значень	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

		вні тварини	максимально допустимих рівнів залишків			
Coriandri etheroleum Ефірна олія коріандра	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Corticotropin Кортикотропін	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Coumafos Коумафос	Коумафос	Бджоли	100 мкг/кг	Мед	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ектопаразитів
Crataegus Глід	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, у концентраціях, які тільки відповідають матричній настоянці та її розведенням	Відсутня
Cupressi aetheroleum Ефірна олія кипарису	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня

Cyfluthrin Цифлутрин	Цифлутрин (суміш ізомерів)	Корови, кози	10 мкг/кг 50 мкг/кг 10 мкг/кг 10 мкг/кг 20 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Для визначення максимально допустимих рівнів залишків у молоці має враховуватися можливість потрапляння речовини як пестициду	Протипаразита рні речовини / речовини проти ектопаразитів
Cyhalothrin Цигалотрин	Цигалотрин (суміш ізомерів)	Корови	500 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг	Жир Нирки Молоко	Для визначення максимально допустимих рівнів залишків у молоці має враховуватися можливість потрапляння речовини як пестициду	Протипаразита рні речовини / речовини проти ектопаразитів
Supermethrin Циперметрин	Циперметрин (суміш ізомерів)	Усі жуйні тварини	20 мкг/кг 200 мкг/кг 20 мкг/кг 20 мкг/кг 20 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Для визначення максимально допустимих рівнів залишків у молоці має враховуватися можливість потрапляння речовини як пестициду	Протипаразита рні речовини / речовини проти ектопаразитів
		Лососеві	50 мкг/кг	М'язи та шкіра у природних співвідноше ннях		
Cyromazine Циромазин	Циромазин	Вівці	300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми	Протипаразита рні речовини / речовини проти ектопаразитів
Cysteine Цистеїн	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Cytidine and its 5'-mono-, 5'-di- and 5'-triphosphates Цитидин та його	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня

5'-моно-, 5'-ди- та 5'-трифосфати			допустимих рівнів залишків			
Danofloxacin Данофлораксацин	Данофлораксацин	Корови, вівці, кози, птиця	200 мкг/кг 100 мкг/кг 400 мкг/кг 400 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до	Протиінфекційні речовини / антибіотики
		Усі продукти вні тварини	100 мкг/кг 50 мкг/кг 200 мкг/кг 200 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	"м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках	
		Корови, вівці, кози	30 мкг/кг	Молоко	не мають відношення до аквакультури. Для свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	
Decoquinat Декоквінат	Не застосовують	Корови, вівці	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Лише для перорального застосування. Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми	Відсутня
Deltamethrin Дельтаметрин	Дельтаметрин	Усі жуйні тварини	10 мкг/кг 50 мкг/кг 10 мкг/кг 10 мкг/кг 20 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ектопаразитів
		Аквакультура	10 мкг/кг	М'язи та шкіра у природних співвідношеннях	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ектопаразитів

Dembrexine Дембрексин	Не застосовують	Коні (родина коневих)	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Denaverine hydrochloride Денаверину гідрохлорид	Не застосовують	Корови	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Derquantel Дерквантел	Дерквантел	Вівці	2 мкг/кг 40 мкг/кг 20 мкг/кг 5 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми	Протипаразитарні речовини / речовини проти ектопаразитів
Deslorelin acetate Дезлореліну ацетат	Не застосовують	Коні (родина коневих)	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Detomidine Детомідин	Не застосовують	Корови, коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для терапевтичного застосування	Відсутня
Dexamethasone Дексаметазон	Дексаметазон	Корови, кози, свині, коні	0,75 мкг/кг 2 мкг/кг 0,75 мкг/кг	М'язи Печінка Нирки	Відсутні	Кортикостероїди / глюкокортикостероїди
		Корови, кози	0,3 мкг/кг	Молоко		

Декспантенол Dexpanthenol	Не застосовують	Усі продукти тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Diazinon Діазинон	Діазинон	Корови, кози, свині, коні	20 мкг/кг 700 мкг/кг 20 мкг/кг 20 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях	Протипаразитарні речовини / речовини проти ектопаразитів
		Корови, вівці, кози	20 мкг/кг	Молоко		
Diclazuril Диклазурил	Не застосовують	Усі жуйні тварини, свині	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для перорального застосування	Відсутня
		1500 мкг/кг 1000 мкг/кг	Печінка Нирки			
		Кролі	150 мкг/кг 300 мкг/кг 2500 мкг/кг 1000 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки		
Diclofenac Диклофенак	Диклофенак	Корови	5 мкг/кг 1 мкг/кг 5 мкг/кг	М'язи Жир Печінка	Для свиней максимально допустимі рівні	Протизапальні речовини / нестероїдні

			10 мкг/кг 0,1 мкг/кг	Нирки Молоко	залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях	протизапальні речовини
		Свині	5 мкг/кг 1 мкг/кг 5 мкг/кг 10 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир Печінка Нирки		
Dicloxacillin Диклоксацилін	Диклоксацилін	Усі продукти вні тварини	300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 30 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках не мають відношення до аквакультури. Для свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до "шкіри та жиру" у природних співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	Протимікробні речовини / антибіотики
Dicopper oxide Міді діоксид	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Dicyclanil Дицикланіл	Суміш дицикланілу та 2, 4, 6- триамінопіримід ин-5- карбонітрилу	Вівці	200 мкг/кг 150 мкг/кг 400 мкг/кг 400 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми	Протипаразитарні речовини / речовини проти ектопаразитів

Diethyl phthalate Діетилфталат	Не застосовують	Усі продукти тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Diethyl sebacate Діетилсебакат	Не застосовують	Усі продукти тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Diethylene glycol monoethyl ether Діетиленгліколю моноетиловий ефір	Не застосовують	Усі продукти тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Difloxacin Дифлоксацин	Дифлоксацин	Корови, вівці, кози	400 мкг/кг 100 мкг/кг 1400 мкг/кг 800 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках не мають відношення до аквакультури. Для свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до "шкіри та жиру" у природних співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені	Протимікробні речовини / антибіотики
		Свині	400 мкг/кг 100 мкг/кг 800 мкг/кг 800 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир Печінка Нирки		
		Птиця	300 мкг/кг 400 мкг/кг 1900 мкг/кг 600 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир Печінка Нирки		
		Усі продукти тварини	300 мкг/кг 100 мкг/кг 800 мкг/кг 600 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки		

					для споживання людьми	
Diflubenzuron Дифлубензурон	Дифлубензурон	Лососеві	1000 мкг/кг	М'язи та шкіра у природних співвідноше ннях	Відсутні	Протипаразита рні речовини / речовини проти ектопаразитів
Dihydrostreptomycin Дигідрострептоміцин	Дигідрострептоміцин	Усі жуйні тварини, свині, кролі	500 мкг/кг 500 мкг/кг 500 мкг/кг 1000 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для свиней максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях	Протимікробні речовини / антибіотики
		Усі жуйні тварини	200 мкг/кг	Молоко		
3,5-Diiodo-L-thyrosine 3,5-дйодо - L-тирозин	Не застосовують	Усі продукти вні тварини- савці	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Dimanganese trioxide Марганцю триоксид	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Dimethicone Диметикон	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Dimethyl acetamide Диметилацетамід	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимал ьно допустим	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			их рівнів залишків			
Dimethyl phthalate Диметилфталат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Dimethyl sulphoxide Диметилсульфоксид	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Dinoprost Дінопрост	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Dinoprost tromethamine Дінопрост трометамін	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Dinoprostone Дінопростон	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Diprophylline Діпрофілін	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			ьно допустимих рівнів залишків			
Doramectin Дорамектин	Дорамектин	Усі продукти вні тварини-савці	40 мкг/кг 150 мкг/кг 100 мкг/кг 60 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для свиней максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, молоко яких призначене для споживання людьми	Протипаразитарні речовини / речовини проти ендо- та ектопаразитів
Double stranded ribonucleic acid homologous to viral ribonucleic acid coding for part of the coat protein and part of the intergenic region of the Israel Acute Paralysis Virus Двостороння рибонуклеїнова кислота, гомологічна вірусній рибонуклеїновій кислоті, яка кодує частину покритого білка та частину міжгенної ділянки Ізраїльського гострого Paralysis Virus	Не застосовують	Бджоли	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Мед	Відсутні	Відсутня
Дохартам Доксапрам	Не застосовують	Усі продукти вні тварини-савці	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

<p>Doxycycline Доксициклін</p>	<p>Доксициклін</p>	<p>Усі продукти вні тварини</p>	<p>100 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 600 мкг/кг</p>	<p>М'язи Жир Печінка Нирки</p>	<p>Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках не мають відношення до аквакультури. Для свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до "шкіри та жиру" у природних співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, молоко або яйця яких призначені для споживання людьми</p>	<p>Протимікробні речовини / антибіотики</p>
<p>D-Phenylalanine (6)-luteinising-hormone releasing hormone D-фенілаланін (6)-лютеїнізуючий рилізінг-гормон</p>	<p>Не застосовують</p>	<p>Усі продукти вні тварини</p>	<p>Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків</p>	<p>Не застосовують</p>	<p>Відсутні</p>	<p>Відсутня</p>
<p>Echinacea Ехінацея</p>	<p>Не застосовують</p>	<p>Усі продукти вні тварини</p>	<p>Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків</p>	<p>Не застосовують</p>	<p>Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, у концентраціях, які відповідають матричній настоянці та її розведенням. Тільки для місцевого застосування.</p>	<p>Відсутня</p>

					Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях відповідно до препаратів, які не перевищують 1/10	
Echinacea purpurea Ехінацея пурпурна	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Emamectin Емамектин	Емамектин В1а	Аквакультура	100 мкг/кг	М'язи та шкіра у природних співвідношеннях	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ендо- та ектопаразитів
Enilconazole Енілконазол	Не застосовують	Корови, коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Enrofloxacin Енрофлоксацин	Суміш енрофлоксацину та ципрофлоксацину	Корови, вівці, кози Свині, кролі Птиця	100 мкг/кг 100 мкг/кг 300 мкг/кг 200 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг 300 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг 300 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко М'язи Жир Печінка Нирки М'язи Шкіра та жир	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках не мають відношення до аквакультури. Для свиней	Протимікробні речовини / антибіотики

				Печінка Нирки	максимальні рівні залишків у жирі відносяться до "шкіри та жиру" у природних співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	
		Усі продукти вні тварини	100 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг 200 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки		
Epinephrine Епінефрин	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Epinomectin Епріномектин	Епріномектин V1a	Усі жуйні тварини, родина коневих	50 мкг/кг 250 мкг/кг 1500 мкг/кг 300 мкг/кг 20 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ендо- та ектопаразитів
		Аквакультури	50 мкг/кг	М'язи та шкіра у природних співвідношеннях		
		Кролі	50 мкг/кг 250 мкг/кг 1500 мкг/кг 300 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки		
Ergometrine maleate Ергоментину малеат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини-савці	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для застосування тваринам у післяпологовий період	Відсутня
Erythromycin Еритроміцин	Еритроміцин А	Усі продукти вні тварини	200 мкг/кг 200 мкг/кг 200 мкг/кг 200 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах	Протимікробні речовини / антибіотики

			40 мкг/кг 150 мкг/кг	Молоко Яйця	Відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках не мають відношення до аквакультури. Для свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях	
Etamiphylline camsylate Етаміфіліну камзилат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Etamsylate Етамзилат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Ethanol Етанол	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Застосовувати як наповнювач (допоміжну речовину)	Відсутня
Ethyl lactate Етил лактат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			их рівнів залишків			
Ethyl oleate Етил олеат	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Ethylenediaminetetraacetic acid and salts Етилендіамінтетраацетатна кислота та її солі	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Etiproston tromethamine Етіпростону трометамін	Не застосовують	Корови, свині	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Eucalypti aetheroleum Ефірна олія евкаліпта	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Eucalyptol Евкаліптол (Цинеол)	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Eucalyptus globulus Евкаліпт кулястий	Не застосовують	Усі продукти вні тварини	Не вимагають значень максимально	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених	Відсутня

			ьно допустимих рівнів залишків		відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які відповідають матричній настоянці та її розведенням	
Euphrasia officinalis Очанка лікарська	Не застосовують	Усі продукти тварини	Не вимагають значень максималььно допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які відповідають матричній настоянці та її розведенням	Відсутня
Febantel Фебантел	Суміш екстракційних залишків, які можна окислювати до оксфендазолу сульфону	Усі жуйні тварини, свині, коні	50 мкг/кг 50 мкг/кг 500 мкг/кг 50 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для свиней максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях	Протипаразитарні речовини / речовини проти ендопаразитів
		Усі жуйні тварини	10 мкг/кг	Молоко		
Fenbendazole Фенбендазол	Суміш екстракційних залишків, які можна окислювати до оксфендазолу сульфону	Усі продукти тварини, окрім аквакультури	50 мкг/кг 50 мкг/кг 500 мкг/кг 50 мкг/кг 10 мкг/кг 1300 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко Яйця	Для свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях	Протипаразитарні речовини / речовини проти ендопаразитів
Fenpipramide hydrochloride Фенпіпрамиду гідрохлорид	Не застосовують	Коні	Не вимагають значень максималььно допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для внутрішньовенного введення	Відсутня

Fenvalerate Фенвалерат	Фенвалерат (суміш RR, SS, RS та SR ізомерів)	Корови	25 мкг/кг 250 мкг/кг 25 мкг/кг 25 мкг/кг 40 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Протипаразита рні речовини / речовини проти ектопаразитів
Fertirelin acetate Фертіреліну ацетат	Не застосовують	Корови	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Firocoxib Фірококсиб	Фірококсиб	Коні	10 мкг/кг 15 мкг/кг 60 мкг/кг 10 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Відсутні	Протизапальні речовини / нестероїдні протизапальні речовини
Florfenicol Флуорфенікол	Суміш флуорфеніколу та його метаболітів, визначена за флуорфеніколам іном	Корови, вівці, кози	200 мкг/кг 3000 мкг/кг 300 мкг/кг	М'язи Печінка Нирки	Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми. Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	Протимікробні речовини / антибіотики
		Свині	300 мкг/кг 500 мкг/кг 2000 мкг/кг 500 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир Печінка Нирки		
		Птиця	100 мкг/кг 200 мкг/кг 2500 мкг/кг 750 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир Печінка Нирки		
		Аквакуль тура	1000 мкг/кг	М'язи та шкіра у природних співвідноше ннях		
		Усі види продукти вних тварин	100 мкг/кг 200 мкг/кг 2000 мкг/кг 300 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки		

Fluazuron Флуазурон	Флуазурон	Всі жуйні, крім коров'ячих та вівців	200 мкг/кг 7000 мкг/кг 500 мкг/кг 500 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми	Протипаразитарні речовини / речовини проти ектопаразитів
		Корови	200 мкг/кг 7000 мкг/кг 500 мкг/кг 500 мкг/кг 200 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	
		Аквакультура	200 мкг/кг	М'язи та шкіра у природних співвідношеннях	Відсутні	
Флубендазол Flubendazole	Суміш флубендазолу та (2-аміно 1Н-бензімідазол-5-іл) (4-флуорофеніл) метанону	Птиця, свині	50 мкг/кг 50 мкг/кг 400 мкг/кг 300 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир Печінка Нирки	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ектопаразитів
	Флубендазол	Птиця	400 мкг/кг	Яйця		
Flugestone acetate Флугестону ацетат	Флугестону ацетат	Вівці, кози	0,5 мкг/кг 0,5 мкг/кг 0,5 мкг/кг 0,5 мкг/кг 1 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Тільки для внутрішньовагінального введення із зоотехнічними цілями	Речовини, які діють на репродуктивну систему
Flumequine Флюмеквін	Флюмеквін	Корови, вівці, кози, свині	200 мкг/кг 300 мкг/кг 500 мкг/кг 1500 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для свиней максимально допустимі залишки у жирі відносяться до жиру у природних співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	Протимікробні речовини / антибіотики
		Корови, вівці, кози	50 мкг/кг	Молоко		
		Птиця	400 мкг/кг 250 мкг/кг 800 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир		

			1000 мкг/кг	Печінка Нирки		
		Аквакуль тура	600 мкг/кг	М'язи та шкіра у природних співвідношеннях		
		Усі інші види продуктів тварин	200 мкг/кг 250 мкг/кг 500 мкг/кг 1000 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки		
Flumethrin Флуметрин	Флуметрин (суміш транс-Z-ізомерів)	Корови	10 мкг/кг 150 мкг/кг 20 мкг/кг 10 мкг/кг 30 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ектопаразитів
		Вівці	10 мкг/кг 150 мкг/кг 20 мкг/кг 10 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки		
	Не застосовують	Бджоли	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	
Flunixin Флуніксин	Флуніксин	Корови	20 мкг/кг 30 мкг/кг 300 мкг/кг 100 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Відсутні	Протизапальні речовини / нестероїдні протизапальні речовини
		Свині	50 мкг/кг 10 мкг/кг 200 мкг/кг 30 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир Печінка Нирки		
		Коні	10 мкг/кг 20 мкг/кг	М'язи Жир		

			100 мкг/кг 200 мкг/кг	Печінка Нирки		
	5-гідроксифлуніксин	Корови	40 мкг/кг	Молоко		
Fluralaner Флураланер	Флураланер	Птиця	65 мкг/кг	М'язи	Відсутні	Проти паразитарні речовини / речовини проти ектопаразитів
			650 мкг/кг	Шкіра та жир у природних співвідношеннях		
			650 мкг/кг	Печінка		
			420 мкг/кг	Нирки		
			1300 мкг/кг	Яйця		
Foeniculi aetheroleum Ефірна олія Фенхелю	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Folic acid Кислота фолієва	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Follicle stimulating hormone (natural FSH from all species and their synthetic analogues) Фолікулостимулюючий гормон (природний ФСГ, отриманий від усіх видів та їхніх	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

синтетичних аналогів)						
Food additives (substances with a valid E number proved as additives in foodstuffs for human consumption) Харчові добавки (субстанції з дійсним Е-числом, затверджені як добавки у продукти харчування, призначені для споживання людям)	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки речовини, затверджені як добавки у продукти харчування, призначені для споживання людьми	Відсутня
Formaldehyde Формальдегід	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Formic acid Кислота мурашина	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Frangulae cortex, standardized extracts and preparations thereof Кори крушини стандартизований екстракт та його препарати	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Furosemide Фуросемід	Не застосовують	Корови, коні	Не вимагають значень максимально	Не застосовують	Тільки для внутрішньовенного введення	Відсутня

			допустимих рівнів залишків			
Gamithromycin Гамітроміцин	Гамітроміцин	Усі жуйні тварини, окрім великої рогатої худоби	50 мкг/мг 50 мкг/кг 300 мкг/кг 200 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми	Протимікробні речовини / антибіотики
		Корови	20 мкг/кг 200 мкг/кг 100 мкг/кг	Жир Печінка Нирки		
		Свині	100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 300 мкг/кг	М'язи Шкіра і жир у природних співвідношеннях Печінка Нирки	Відсутні	
Гентаміцин Gentamicin	Суміш гентаміцину С1, гентаміцину С1а, гентаміцину С2 та гентаміцину С2а	Усі продукти тварини-савці та аквакультура	50 мкг/кг 50 мкг/кг 200 мкг/кг 750 мкг/кг 100 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Для свиней максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до "шкіри та жиру" у природних співвідношеннях	Протимікробні речовини / антибіотики
Gentianae radix, standardized extracts and preparations thereof Кореня тирличу стандартизований екстракт та його препарати	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Ginkgo biloba Гінкго білоба	Не застосовують	Усі продукти	Не вимагають значень	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах,	Відсутня

		вних тварин	максимально допустимих рівнів залишків		приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які не перевищують 1/1000	
Ginseng Женьшень	Не застосовують	Усі види продуктів вних тварин	Не вимагають значень максимального допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які відповідають матричній настоянці та її розведенням	Відсутня
Ginseng, standardized extracts and preparations thereof Женьшеню стандартизований екстракт та його препарати	Не застосовують	Усі види продуктів вних тварин	Не вимагають значень максимального допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Glutamic acid Кислота глутамінова	Не застосовують	Усі види продуктів вних тварин	Не вимагають значень максимального допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Glutamine Глутамін	Не застосовують	Усі види продуктів вних тварин	Не вимагають значень максимального допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

Glutaraldehyde Глутаралдегід	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Glycerol formal Гліцерол формаль	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Glycine Гліцин	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Gonadotropin releasing hormone Гонадотропін рилізінг-гормон	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Guaiacol Гваякол	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Guanosime and its 5'-mono-, 5'-di- and 5'-triphosphates Гуанозим та його 5'-моно-, 5'-ди- та 5'-трифосфати	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			их рівнів залишків			
Halofuginone Галофугінон	Галофугінон	Корови	10 мкг/кг 25 мкг/кг 30 мкг/кг 30 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми	Протипаразитарні речовини / протипротозойні речовини
Hamamelis virginiana Гамамеліс вірджинський	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які не перевищують 1/10	Відсутня
		Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	
Narparagophytum procumbens Мартинія пахуча	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які відповідають матричній настоянці та її розведенням	Відсутня
Narunga madagascariensis Харонга мадагаскарська	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які	Відсутня

					не перевищують 1/1000	
Heparin and its salts Гепарин та його солі	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Heptaminol Гептамінол	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Hesperidin Гесперидин	Не застосовують	Коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Hesperidin methyl chalcone Гесперидину метил халкон	Не застосовують	Коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Hexaflumuron Гексафлумурон	Гексафлумурон	Аквакультура	500 мкг/кг	М'язи і жир у природних співвідношеннях	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ектопаразитів
Hexetidine Гексетидин	Не застосовують	Коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня

Hippocastani semen Насіння (плоди) каштана	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Histidine Гістидин	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Human chorion gonadotropin Гонадотропін хоріонічний людський	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Human chorionic gonadotropin (natural HCG and its synthetic analogues) Гонадотропін хоріонічний людський (природний ХГ та його синтетичні аналоги)	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Human menopausal urinary gonadotropin Гонадотропін менопаузальний людський, який виділяється з сечею	Не застосовують	Корови	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Humic acids and their sodium salts Кислоти гумінові та їх натрієві солі	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для перорального застосування	Відсутня

			допустимих рівнів залишків			
Hyaluronic acid Кислота гіалуронова	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Hydrochloric acid Кислота хлоридна	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Застосовувати як наповнювач (допоміжну речовину)	Відсутня
Hydrochlorothiazide Гідрохлоротіазид	Не застосовують	Корови	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Hydrocortisone Гідрокортизон	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Hydrocortisone aceponate Гідрокортизон ацепонат	Сума гідрокортизону та його складних ефірів після лужного гідролізу виражається як гідрокортизон	Усі жуйні тварини, родина коневих	10 мкг/кг	Молоко	Тільки для внутрішньоцистернального застосування	Кортикостероїди
	Не застосовують	Усі жуйні тварини,	Не вимагають значень	Не застосовують		

		родина коневих	максимал ьно допустим их рівнів залишків окрім молока			
Hydrogen peroxide Водню пероксид	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Hydroxyethylsalicyl ate Гідроксиетил- саліцилат	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин, окрім аквакульт ури	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
8-Hydroxyquinoline 8-Гідроксиквінолін	Не застосовують	Усі продукти вні тварини- савці	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Тільки для місцевого застосування для новонароджених тварин	Відсутня
Hypericis oleum Олія звіробою	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Hypericum perforatum Звіробій звичайний	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які	Відсутня

					Відповідають матричній настоянці та її розведенням	
Imidocarb Імідокарб	Імідокарб	Корови	300 мкг/кг 50 мкг/кг 2000 мкг/кг 1500 мкг/кг 50 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Протипаразитарні речовини / протипротозойні речовини
		Вівці	300 мкг/кг 50 мкг/кг 2000 мкг/кг 1500 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми	
Inosine and its 5'-mono-, 5'-di- and 5'-triphosphates Інозин та 5'-моно-, 5'-ді- та 5'-трифосфати	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Inositol Інозитол	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Iodine and iodine inorganic compounds including: - Sodium and potassium-iodine; - Sodium and potassium-iodate; - Iodophors including polyvinyl-pyrrolidone-iodine Йод та неорганічні сполуки йоду, включаючи: - натрію та калію	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

йодид; - натрію та калію йодати; - іодофори, включаючи полівинілпіролідон у йодид						
Iodine organic compounds: - iodoform Органічні сполуки йоду: - йодоформ	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Iron ammonium citrate Заліза амонію цитрат	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Iron dextran Заліза декстран	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Iron dichloride Заліза дихлорид	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Iron furamate Заліза фумарат	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня

Iron glucoheptonate Заліза глюкогептонат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Iron sulphate Заліза сульфат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Isobutane Ізобутан	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Isoeugenol Ізоевгенол	Ізоевгенол	Аквакультура	6000 мкг/кг	М'язи та шкіра у природних співвідношеннях	Відсутні	Засоби, які діють на нервову систему / засоби, які діють на центральну нервову систему
Isoflurane Ізофлуран	Не застосовують	Коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для інгаляційного використання	Для загальної анестезії
		Свині	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для інгаляційного використання у поросят, віком до 7 діб	Для загальної анестезії

			их рівнів залишків			
Isoleucine Ізолейцин	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Isoopropanol Ізопропанол	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Isoxsuprine Ізоксуприн	Не застосовують	Корови, коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для терапевтичного використання	Відсутня
Ivermectin Івермектин	22, 23-дигідро-авермектин В1а	Усі продукти тварини-савці	30 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 30 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для свиней максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до "шкіри та жиру" у природних співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми	Протипаразитарні речовини / речовини проти ендо- та ектопаразитів
Jecoris oleum Риб'ячий жир	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня

Juniperi fructus Плоди ялівця	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Канаміцин Kanamycin	Канаміцин А	Усі продукти тварини, окрім аквакультури	100 мкг/кг 100 мкг/кг 600 мкг/кг 2500 мкг/кг 150 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Для свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	Протимікробні речовини / антибіотики
Ketamine Кетамін	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Ketanserine tartrate Кетансерину тартрат	Не застосовують	Коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Кетопрофен Ketoprofen	Не застосовують	Корови, свині, коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

Lachnanthes tinctoria Ляхнантес красильний	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які не перевищують 1/1000	Відсутня
Lactic acid Кислота молочна	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Lanolin Ланолін	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Lasalocid Лазалоцид	Лазалоцид А	Птиця	60 мкг/кг 300 мкг/кг 150 мкг/кг 300 мкг/кг 150 мкг/кг	М'язи Печінка Нирки Шкіра та жир у природних співвідношеннях Яйця	Відсутні	Протимікробні речовини / антибіотики
		Корови	10 мкг/кг 20 мкг/кг 100 мкг/кг 20 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки		
Lauri folii aetheroleum Ефірна олія лаврового листя	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			их рівнів залишків			
Lauri fructus Плоди лавра	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Lavandulae aetheroleum Ефірна олія лаванди	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Lecirelin Лецирелин	Не застосовують	Корови, коні, кролі	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Lectin extracted from red kidney beans Phaseolus vulgaris Лектин, екстрагований з червоної квасолі Phaseolus vulgaris	Не застосовують	Свині	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для перорального застосування	Відсутня
Lepedeza capitata Леспедеца головчаста	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Leucine Лейцин	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			ьно допустимих рівнів залишків			
Levamisole Левамізол	Левамізол	Корови, вівці, свині, птиця	10 мкг/кг 10 мкг/кг 100 мкг/кг 10 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, молоко або яйця яких призначені для споживання людьми	Протипаразитарні речовини / речовини проти ендопаразитів
Levomethadone Левометадон	Не застосовують	Коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для внутрішньовенного введення	Відсутня
Levothyroxine Левотироксин	Не застосовують	Усі продукти тварини-савці	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Lidocaine Лідокаїн	Не застосовують	Коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевої регіонарної анестезії	Відсутня
Lincomycin Лінкоміцин	Лінкоміцин	Усі види продуктивних тварин	100 мкг/кг 50 мкг/кг 500 мкг/кг 1500 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у	Протимікробні речовини / антибіотики

			150 мкг/кг 50 мкг/кг	Молоко Яйця	природних пропорціях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках не мають відношення до аквакультури. Для свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях	
Linear alkyl benzene sulphonic acids with alkyl chain lengths ranging from C9, containing less than 2,5 % of chains longer than C13 Лінійні алкілбензолсульфо кислоти з алкільним ланцюгом, довжиною від C9, який містить менш ніж 2,5 % ланцюга, довшого від C13	Не застосовують	Корови, вівці	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Lini oleum Олія льону	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Lobaria pulmonaria Лобарія легеневоподібна	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які відповідають	Відсутня

					матричний настоянці та її розведенням	
Lobeline Лобелін	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Lufenuron (RS-isomers) Люфенурон (RS-ізомери)	Люфенурон (RS-ізомери)	Аквакуль тура	1350 мкг/кг	М'язи та шкіра у природних співвідноше ннях	Відсутні	Протипаразита рні речовини / речовини проти ектопаразитів
Luprostiol Лупростіол	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин- савців	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Luteinising hormone (natural LH from all species and their synthetic analogues) Лютеїнізуючий гормон (природний ЛГ від усіх видів та їх синтетичні аналоги)	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Lysine Лізин	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Magnesium Магній	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимал ьно	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			допустимих рівнів залишків			
Magnesium acetate Магнію ацетат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Magnesium aluminium silicate Магнію алюмінію силікат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Magnesium aspartate Магнію аспартат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Magnesium carbonate Магнію карбонат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Magnesium chloride Магнію хлорид	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Magnesium citrate Магнію цитрат	Не застосовують	Усі види продукти	Не вимагають значень	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

		вних тварин	максимально допустимих рівнів залишків			
Magnesium gluconate Магнію глюконат	Не застосовують	Усі види продуктів вних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Magnesium glutamate Магнію глутамат	Не застосовують	Усі види продуктів вних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Magnesium glycerol-phosphate Магнію гліцерофосфат	Не застосовують	Усі види продуктів вних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Magnesium hydroxide Магнію гідроксид	Не застосовують	Усі види продуктів вних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Magnesium hypophosphite Магнію гіпофосфіт	Не застосовують	Усі види продуктів вних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

Magnesium orotate Магнію оротат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Magnesium oxide Магнію оксид	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Magnesium phosphate Магнію фосфат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Magnesium stearate Магнію стеарат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Magnesium sulphate Магнію сульфат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Magnesium trisilicate Магнію трисилікат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			их рівнів залишків			
Majoranae herba Трава майорана	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Malic acid Кислота яблучна	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Застосовувати як наповнювач (допоміжну речовину)	Відсутня
Manganese carbonate Марганцю карбонат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Речовини, які впливають на систему травлення і метаболізм / мінеральні добавки
Manganese chloride Марганцю хлорид	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для перорального застосування	Відсутня
Manganese gluconate Марганцю глюконат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для перорального застосування	Відсутня
Manganese glycerol-phosphate Марганцю гліцерофосфат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально	Не застосовують	Тільки для перорального застосування	Відсутня

			ьно допустимих рівнів залишків			
Manganese oxide Марганцю оксид	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для перорального застосування	Відсутня
Manganese pidolate Марганцю підолат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для перорального застосування	Відсутня
Manganese ribonucleate Марганцю рибонуклеат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для перорального застосування	Відсутня
Manganese sulphate Марганцю сульфат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для перорального застосування	Відсутня
Mannitol Манітол	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Marbofloxacin Марбофлоксацин	Марбофлоксацин	Корови, свині	150 мкг/кг 50 мкг/кг	М'язи Жир	Для свиней максимально	Протимікробні речовини /

			150 мкг/кг 150 мкг/кг	Печінка Нирки	допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних пропорціях	антибіотики
		Корови	75 мкг/кг	Молоко		
Matricaria recutita and preparations thereof Ромашка лікарська та її препарати	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Matricariae flos Квіти ромашки	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Мебендазол Mebendazole	Суміш мебендазолу метил (5-(1-гідрокси, 1-феніл) метил-1Н-бензімідазол-2-іл) карбамат та (2-аміно-1Н-бензімідазол-5-іл) фенілметанон, виражена в еквівалентах мебендазолу	Вівці, кози, коні	60 мкг/кг 60 мкг/кг 400 мкг/кг 60 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми	Протипаразитарні речовини / речовини проти ендопаразитів
Mecillinam Мецилінам	Не застосовують	Корови	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для внутрішньоматкового введення	Відсутня
Medicago savita extractum	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня

Екстракт люцерни посівної		вних тварин	ьно допустимих рівнів залишків			
Medroxyprogesterone acetate Медроксипрогестерону ацетат	Не застосовують	Вівці	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для внутрішньоматкового введення із зоотехнічними цілями	Відсутня
Melatonin Мелатонін	Не застосовують	Вівці, кози	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Melissae aetheroleum Ефірна олія меліси	Не застосовують	Усі види продуктів вних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Melissae folium Листя меліси	Не застосовують	Усі види продуктів вних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Meloxicam Мелоксикам	Мелоксикам	Корови, кози, свині, кролі, коні	20 мкг/кг 65 мкг/кг 65 мкг/кг	М'язи Печінка Нирки	Відсутні	Протизапальні речовини / нестероїдні протизапальні речовини
		Корови, кози	15 мкг/кг	Молоко		

Menadione Менадіон	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Menbutone Менбутон	Не застосовують	Корови, вівці, кози, свині, коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Menthae arvensis aetheroleum Ефірна олія м'яти польової	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Menthae piperitae aetheroleum Ефірна олія м'яти перцевої	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Menthol Ментол	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Mepivacaine Мепівакаїн	Не застосовують	Коні	Не вимагають	Не застосовують	Тільки для внутрішньосуглобового введення та епідуральної місцевої анестезії	Відсутня

Mercaptamine hydrochloride Меркаптаміну гідрохлорид	Не застосовують	Усі продукти тварини-савці	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Metamizole Метамізол	4-Метиламіноантипірин	Корови, свині, коні	100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для свиней максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних пропорціях	Протизапальні речовини / нестероїдні протизапальні речовини
		Корови	50 мкг/кг	Молоко		
Methionine Метіонін	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Methyl nicotinate Метил нікотинат	Не застосовують	Корови, коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Methyl salicylate Метил саліцилат	Не застосовують	Усі продукти тварини, окрім аквакультури	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Methylbenzoate Метилбензоат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			их рівнів залишків			
Methylprednisolone Метилпреднізолон	Метилпреднізолон	Родина коневих	10 мкг/кг 10 мкг/кг 10 мкг/кг 10 мкг/кг 2 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Кортикоїди/ глюокортикоїди
		Корови	10 мкг/кг 10 мкг/кг 10 мкг/кг 10 мкг/кг 2 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко		
1-Methyl-2-pyrrolidone 1-Метил-2-піролідон	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Millefolii herba Трава деревію	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Mineral hydrocarbons, low to high viscosity including micocrystalline waxes, approximately C10-C60 aliphatic, branched aliphatic and alicyclic compounds Мінеральні гідрокарбонати, низької і високої в'язкості, включаючи мікрокристалічні воски, майже C10 - C60 аліфатичні, розгалужені	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Виключає ароматичні та ненасичені сполуки	Відсутня

аліфатичні та ациклічні сполуки						
Monensin Монензин	Монензин А	Корови	2 мкг/кг 10 мкг/кг 50 мкг/кг 10 мкг/кг 2 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Протимікробні речовини / антибіотики
Monepantel Монепантел	Монепантел сульфон	Вівці, кози	700 мкг/кг 7000 мкг/кг 5000 мкг/кг 2000 мкг/кг 170 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ендопаразитів
		Корови	300 мкг/кг 7000 мкг/кг 2000 мкг/кг 1000 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки		
Monothioglycerol Монотіогліцерол	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Montanide Монтанід	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Morantel Морантел	Суміш залишків, які можна гідролізувати до №-метил-1, 3-пропанедіаміну та виражена	Усі жуйні тварини	100 мкг/кг 100 мкг/кг 800 мкг/кг 200 мкг/кг 50 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ендопаразитів

	еквівалентно до морантелу					
Moxidectin Моксидектин	Моксидектин	Корови, вівці, коні	50 мкг/кг 500 мкг/кг 100 мкг/кг 50 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти енто- та ектопаразитів
		Корови, вівці	40 мкг/кг	Молоко		
Myglyol Мігліол	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Myristicae aetheroleum Ефірна олія мускатного горіха	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Застосовувати тільки новонародженим тваринам	Відсутня
Nafcillin Нафцилін	Нафцилін	Усі жуйні тварини	300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 30 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Тільки для інтрацестернального введення	Протимікробні речовини / антибіотики
Natamycin Натаміцин	Не застосовують	Корови, коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Neomycin (including framycetin) Неоміцин (включаючи фраміцетин)	Неоміцин В	Усі види продуктів тварин	500 мкг/кг 500 мкг/кг 5500 мкг/кг 9000 мкг/кг 1500	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко Яйця	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях.	Протимікробні речовини / антибіотики

			мкг/кг 500 мкг/кг		Максимально допустимі залишки у жирі, печінці та нирках не мають відношення до аквакультури. Для свиней та птиці максимальні допустимі рівні залишків у жирі відносяться до "шкіри та жиру" у природних співвідношеннях	
Neostigmine Неостігмін	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Netobimin Нетобімін	Суміш альбендазолу сульфоксиде, альбендазолу сульфоне та альбендазолу 2-аміно сульфоне, виражена як альбендазол	Корови, вівці	100 мкг/кг 100 мкг/кг 1000 мкг/кг 500 мкг/кг 100 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Тільки для перорального застосування	Протипаразитарні речовини / речовини проти ендопаразитів
Nickel gluconate Нікелю глюконат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Nickel sulphate Нікелю сульфат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

Nicoboxil Нікобоксил	Не застосовують	Коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Nitroxinil Нітроксиніл	Нітроксиніл	Корови, вівці	400 мкг/кг 200 мкг/кг 20 мкг/кг 400 мкг/кг 20 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко		Протипаразитарні речовини / речовини проти ендопаразитів
Nonivamide Нонівамід	Не застосовують	Коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Norgestomet Норгестомет	Норгестомет	Корови	0,2 мкг/кг 0,2 мкг/кг 0,2 мкг/кг 0,2 мкг/кг 0,12 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Тільки для терапевтичних та зоотехнічних цілей	Речовини, які діють на репродуктивну систему
Novobiocin Новобіоцин	Новобіоцин	Корови	50 мкг/кг	Молоко	Для інтрацестернального введення	Протимікробні речовини / антибіотики
	Не застосовують	Корови	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків для всіх тканин, окрім молока	Не застосовують	Відсутні	
Ostenidine dihydrochloride	Не застосовують	Усі продукти вні	Не вимагають значень максимально	Не застосовують	Тільки для нанесення на шкіру	Протимікробні речовини / антисептики

Октенідину дигідрохлорид		тварини-савці	ьно допустимих рівнів залишків			
17b-Oestradiol 17b-Естрадіол	Не застосовують	Усі продукти вні тварини-савці	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для терапевтичних та зоотехнічних цілей	Відсутня
Okoubaka aubrevillei Окоубака	Не застосовують	Усі види продуктивних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах приготвлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які відповідають матричній настоянці та її розведнням	Відсутня
Oleyloleate Олейлолеат	Не застосовують	Усі види продуктивних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Omeprazole Омепразол	Не застосовують	Коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для перорального застосування	Відсутня
Orgotein Орготеїн	Не застосовують	Усі види продуктивних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			их рівнів залишків			
Ornithine Орнітин	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Orotic acid Кислота оротова	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Ovotransferrin Овотрансферин	Не застосовують	Кури	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для інгаляцій	Протимікробні речовини / антибіотики
		Уся птиця крім курей			Тільки для інгаляцій. Не застосовувати тваринам, які несуть яйця	
Oxacillin Оксацилін	Оксацилін	Усі види продуктів тварин	300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 30 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках не мають відношення до аквакультури. Для свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях.	Протимікробні речовини / антибіотики

					Не застосовувати тваринам, яйця яких яких призначені для споживання людьми	
Oxalic acid Кислота щавлева	Не застосовують	Бджоли	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Протимікробна речовина
Oxfendazole Оксфендазол	Суміш екстрактних залишків, які можна окислювати до оксфендазолу сильфону	Усі жуйні тварини, свині, коні	50 мкг/кг 50 мкг/кг 500 мкг/кг 50 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для свиней максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях	Протипаразитарні речовини / речовини проти ендопаразитів
		Усі жуйні тварини	10 мкг/кг	Молоко		
Oxibendazole Оксибендазол	Оксибендазол	Свині	100 мкг/кг 500 мкг/кг 200 мкг/кг 100 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир Печінка Нирки	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ендопаразитів
Oxidation products of Terebinthinae oleum Продукти окислення терпентинної олії	Не застосовують	Корови, вівці, кози, свині	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Oxolinic acid Кислота оксолінова	Кислота оксолінова	Усі види продуктів тварин	100 мкг/кг 50 мкг/кг 150 мкг/кг 150 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках не мають	Протимікробні речовини / антибіотики

					відношення до аквакультури. Для свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, молоко або яйця яких призначені для споживання людьми	
Охyclozanide Оксиклозанід	Оксиклозанід	Усі жуйні тварини	20 мкг/кг 20 мкг/кг 500 мкг/кг 100 мкг/кг 10 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ендопаразитів
Охytetracycline Окситетрациклін	Суміш вихідної речовини та її 4-епімеру	Усі види продуктивних тварин	100 мкг/кг 300 мкг/кг 600 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг	М'язи Жир Нирки Молоко Яйця	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у печінці та нирках не мають відношення до аквакультури	Протимікробні речовини / антибіотики
Охytocin Окситоцин	Не застосовують	Усі продуктивні тварини-савці	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Ранcreatın Панкреатин	Не застосовують	Усі продуктивні тварини-савці	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня

			их рівнів залишків			
Parain Папаїн	Не застосовують	Усі види продуктивних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Paraverine Папаверин	Не застосовують	Корови	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для новонароджених телят	Відсутня
Paracetamol Парацетамол	Не застосовують	Свині	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для перорального застосування	Відсутня
Paronazole Парконазол	Не застосовують	Цесарки	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Paromomycin Паромоміцин	Паромоміцин	Усі види продуктивних тварин	500 мкг/кг 1500 мкг/кг 1500 мкг/кг 200 мкг/кг	М'язи Печінка Нирки Яйця	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у печінці та нирках не мають відношення до аквакультури.	Протимікробні речовини / антибіотики

					Не застосовувати тваринам, молоко або яйця яких призначені для споживання людьми	
Peforelin Пефорелін	Не застосовують	Свині	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Pegylated bovine granulocyte colony stimulating factor Пегільований яловичий гранулоцитарний колонійстимулюючий фактор	Не застосовують	Корови	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Біологічні/імунomodulatory
Penethamate Пенетамат	Бензилпеніцилін	Усі продукти тварини-савці	50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 4 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Для свиней максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях	Протимікробні речовини /антибіотики
Pepsin Пепсин	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Peracetic acid Надоцтова кислота	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

Permethrin Перметрин	Перметрин (суміш ізомерів)	Корови	50 мкг/кг 500 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Для визначення максимально допустимих рівнів залишків у молоці має враховуватися можливість потрапляння речовини як пестициду	Протипаразита рні речовини / речовини проти ектопаразитів
Phenol Фенол	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Phenoxymethyl penicillin Феноксиметилпені цилін	Феноксиметилпені цилін	Свині	25 мкг/кг 25 мкг/кг 25 мкг/кг	М'язи Печінка Нирки	Відсутні	Протимікробні речовини / антибіотики
		Птиця	25 мкг/кг 25 мкг/кг 25 мкг/кг 25 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир Печінка Нирки Яйця		
Phenylalanine Фенілаланін	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Phloroglucinol Флороглюцінол	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Phoxim Фоксим	Фоксим	Усі види продукти вних тварин,	25 мкг/кг 550 мкг/кг 50 мкг/кг	М'язи Жир Печінка	Для свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі	Протипаразита рні речовини /

		окрім аквакультури	30 мкг/кг 60 мкг/кг	Нирки Яйця	відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми	речовини проти ектопаразитів
Phytolacca americana Лаконос американський	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, у концентраціях, які не перевищують 1/1000	Відсутня
Phytomenadione Фітоманедіон	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Piceae turiones recentes extractum Витяжка з сосни	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для перорального застосування	Відсутня
Piperazine Піперазин	Піперазин	Свині	400 мкг/кг 800 мкг/кг 2000 мкг/кг 1000 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир Печінка Нирки	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ектопаразитів
		Кури	2000 мкг/кг	Яйця		
Piperazine dihydrochloride	Не застосовують	Курчата	Не вимагають значень	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

Піперазину дигідрохлорид			максимально допустимих рівнів залишків для всіх тканин, окрім яєць			
Piperonyl butoxide Піперонілу буюксид	Не застосовують	Корови, вівці, кози, коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Pirlimycin Пірліміцин	Пірліміцин	Корови	100 мкг/кг 100 мкг/кг 1000 мкг/кг 400 мкг/кг 100 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Протимікробні речовини / антибіотики
Policresulen Полікрезулен	Не застосовують	Усі види продуктивних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Poloxalene Полоксален	Не застосовують	Усі види продуктивних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Poloxamer Плюронік (полоксамер)	Не застосовують	Усі види продуктивних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

Polyethylene glycol 15 hydroxystearate Поліетиленгліколь-15-гідроксистеарат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Застосовувати як наповнювач (допоміжну речовину)	Відсутня
Polyethylene glycol 7 glyceryl cocoate Поліетиленгліколь-7-гліцерилкокоат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Polyethylene glycol stearates with 8 - 40 oxyethylene units Поліетиленглікольстеарати з 8 - 40 оксietiлен-одиницями	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Застосовувати як наповнювач (допоміжну речовину)	Відсутня
Polyethylene glycols (molecular weight ranging from 200 to 10000) Поліетиленгліколи (молекулярна маса яких становить від 200 до 10000)	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Polyoxyethylene sorbitan monooleate and trioleate Полюксиетиленсорбітан моноолеат і триолеат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Polyoxyl castor oil with 30 to 40 oxyethylene units Полюксилрицинова олія від 30 до 40	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Застосовувати як наповнювач (допоміжну речовину)	Відсутня

окситилен- одинацями			их рівнів залишків			
Polyoxyl hydrogenated castor oil with 40 to 60 oxyethylene units Поліоксилрицинов а олія з 40 до 60 окситилен- одинацями	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовують	Застосовувати як наповнювач (допоміжну речовину)	Відсутня
Polysorbate 80 Полісорбат 80	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Polysulphated glycosaminoglycan Полісульфат глікозаміноглікан	Не застосовують	Коні	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Porcine prolactin Пролактин свинячий	Не застосовують	Свині	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовують	Для перорального застосування у новонароджених поросят у дозі до 0,2 мг/тварину. Для застосування у свиноматок у загальній дозі до 5 мг/тварину	Засоби, які впливають на репродуктивну систему
Potassium DL- aspartate Калію DL-аспартат	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Potassium glucuronate Калію глюкуронат	Не застосовують	Усі види продукти	Не вимагають значень	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

		вних тварин	максимально допустимих рівнів залишків			
Potassium glycerophosphate Калію гліцерофосфат	Не застосовують	Усі види продуктів вних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Potassium nitrate Калію нітрат	Не застосовують	Усі види продуктів вних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Potassium selenate Калію селенат	Не застосовують	Усі види продуктів вних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Praziquantel Празіквантел	Не застосовують	Вівці, коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Prednisolone Преднізолон	Преднізолон	Корови	4 мкг/кг 4 мкг/кг 10 мкг/кг 10 мкг/кг 6 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Кортикоїди/ глюкортикоїди
		Родина коневих	4 мкг/кг 8 мкг/кг 6 мкг/кг 15 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки		

Pregnant mare serum gonadotropin Гонадотропін сироватки жеребних кобил	Не застосовують	Усі види продуктивних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Prethcamide (crotethamide and crotropamide) Преткамід (кروتетамід та кропропамід)	Не застосовують	Усі продуктивні тварини-савці	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Procaine Прокаїн	Не застосовують	Усі види продуктивних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Progesterone Прогестерон	Не застосовують	Корови, вівці, кози, коні (самки)	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для внутрішньоматкового введення із зоотехнічними цілями	Відсутня
Proline Пролін	Не застосовують	Усі види продуктивних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Propane Пропан	Не застосовують	Усі види продуктивних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			их рівнів залишків			
Propyl 4-hydroxybenzoate and its sodium salt Пропіл 4-гідроксibenзоат та його натрійна сіль	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Застосовують тільки як консервант	Відсутня
Propylene glycol Пропіленгліколь	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Prunus laurocerasus Лавровишня	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для використання у гомеопатичних ветеринарних лікарських засобах, приготованих відповідно до гомеопатичних фармакопей у концентраціях, які не перевищують 1/1000	Відсутня
Purified semi-solid extract from Humulus lupulus L. containing approximately 48 % of beta acids (as potassium salts) Очищений густий екстракт хмелю звичайного, який містить приблизно 48 % бета-кислот (у вигляді калієвих солей)	Не застосовують	Бджоли	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Мед	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ектопаразитів
Pugantel embonate Пірантелу ембонат	Не застосовують	Коні	Не вимагають значень максимал	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			ьно допустимих рівнів залишків			
Pyrethrum extract Екстракт піретруму	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
2-Pyrrolidone 2-Піролідон	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для парентерального введення у дозі до 40 мг/кг маси тіла	Відсутня
Quatresin Кватрезин	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для застосування як консерванта у концентрації до 0,5 %	Відсутня
Quercus cortex Кора дуба	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Quillaia saponins Мурільон	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Rafoxanide	Рафоксанід	Корови	30 мкг/кг 30 мкг/кг	М'язи Жир	Відсутні	Протипаразитарні речовини /

Рафоксанід			10 мкг/кг 40 мкг/кг	Печінка Нирки		речовини проти ендопаразитів
		Вівці	100 мкг/кг 250 мкг/кг 150 мкг/кг 150 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки		
		Корови, віці	10 мкг/кг	Молоко		
Rhei radix, standardized extract and preparations thereof Кореня ревеню стандартизований екстракт та його препарати	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Відсутні	Відсутня
Ricini oleum Олія рицинова	Не застосовують	Усі види продукти вних тварин	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Застосовувати як наповнювач (допоміжну речовину)	Відсутня
Rifaximin Рифаксимін	Рифаксимін	Корови	60 мкг/кг	Молоко	Відсутні	Протимікробні речовини / антибіотики
	Не застосовують	Корови	Не вимагають для всіх тканин, окрім молока	Не застосовуют ь	Для інтрацестернально го введення, окрім випадків, коли вим'я призначено для споживання людьми, та тільки для нутрішньоматково го застосування	
		Усі продукти вні тварини- савці	Не вимагають значень максимал ьно допустим их рівнів залишків	Не застосовуют ь	Тільки для місцевого застосування	

Romifidine Роміфідин	Не застосовують	Коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для терапевтичного застосування	Відсутня
Rosmarini aetheroleum Ефірна олія розмарину	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Rosmarini folium Листя розмарину	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Ruscus aculeatus Іглиця колюча	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Ruta graveolens Рута запашна	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які не перевищують 1/1000. Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми	Відсутня

Salicylic acid Кислота саліцилова	Не застосовують	Усі види продуктів тварин, окрім аквакультури	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Salviae folium Листя шавлії	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Sambuci flos Квіти бузини чорної	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Sarafloxacin Сарафлосацин	Сарафлосацин	Кури	10 мкг/кг 100 мкг/кг	Шкіра та жир Печінка	Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	Протимікробні речовини / антибіотики
		Лососеві	30 мкг/кг	М'язи та шкіра у природних співвідношеннях		
Selenicereus grandiflorus Селеніцереус крупноквітковий	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які не перевищують 1/100	Відсутня

Serenoa repens Сереноя повзуча	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які відповідають матричній настоянці та її розведенням	Відсутня
Serine Серин	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Serotonin Серотонін	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Silybum marianum Розторопша плямиста	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які відповідають матричній настоянці та її розведенням	Відсутня
Sinapis nigrae semen Насіння чорної гірчиці	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			их рівнів залишків			
Sisapronil Сісапроніл	Сісапроніл	Корови, кози	100 мкг/кг 2000 мкг/кг 200 мкг/кг 100 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Не застосовувати для тварин, молоко яких призначено для споживання людьми	Протипаразитарні речовини / речовини проти ектопаразитів
Sodium 2-methyl-2-phenoxy-propanoate Натрію 2-метил-2-феноксипропаонат	Не застосовують	Корови, свині, кози, коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Sodium acetylsalicylate Натрію ацетилсаліцилат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин, окрім аквакультури	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Не застосовувати тваринам, молоко або яйця яких призначені для споживання людьми	Відсутня
Sodium benzyl 4-hydroxybenzoate Натрію бензил 4-гідроксибензоат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Sodium boroforniate Натрію бороформіат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Sodium butyl 4-hydroxybenzoate Натрію бутил 4-гідроксибензоат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			их рівнів залишків			
Sodium cetostearyl sulphate Натрію цетостеарил сульфат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Sodium chloride Натрію хлорид	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Sodium chlorite Натрію хлорит	Не застосовують	Корови	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Sodium cromoglycate Натрію кромоглікат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Sodium dichloroisocyanurate Натрію дихлороізоціануат	Не застосовують	Корови, вівці, кози	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Sodium dioctylsulphosuccinate Натрію	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

диоктилсульфосукцинат			ьно допустимих рівнів залишків			
Sodium formaldehydesulphoxylate Натрію формальдегідсульфоксилат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Sodium glycerophosphate Натрію гліцерофосфат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Sodium hypophosphite Натрію гіпофосфіт	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Sodium lauryl sulphate Натрію лаурилсульфат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Sodium nitrite Натрію нітрит	Не застосовують	Корови	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня

Sodium propionate Натрію пропіонат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Sodium pyrosulphite Натрію піросульфит	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Sodium salicylate Натрію саліцилат	Не застосовують	Корови, свині	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для перорального застосування. Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми	Відсутня
		Усі види продуктів тварин, окрім аквакультури	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	
	Кислота саліцилова	Індики	400 мкг/кг 2500 мкг/кг 200 мкг/кг 150 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир у природних співвідношеннях Печінка Нирки	Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	Протизапальні речовини / нестероїдні протизапальні речовини
Sodium selenate Натрію селенат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			их рівнів залишків			
Sodium selenite Натрію селеніт	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Sodium stearate Натрію стеарат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Sodium thiosulphate Натрію тіосульфат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Solidago virgaurea Золотарник (золотушник) звичайний	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які відповідають матричній настоянці та її розведенням	Відсутня
Solvent naphtha, light aromatic, with cumene concentration not exceeding 2,5 %, and benzene concentration not exceeding 0,0002 %	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для нашкірного застосування. Тільки коли об'єм розчинної нафти не перевищує 15 мкл/кг м. т.	Відсутня

Розчинна нафта, легка ароматична, з концентрацією кумолу, яка не перевищує 2,5 %, а концентрація бензолу не перевищує 0,0002 %						
Somatosalm Соматозальм	Не застосовують	Лосось	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Sorbitan sesquioleate Сорбітан сесквіолеат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Sorbitan trioleate Сорбітан триолеат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Spectinomycini Спектиноміцин	Спектиноміцин	Вівці	300 мкг/кг 500 мкг/кг 2000 мкг/кг 5000 мкг/кг 200 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках не мають відношення до аквакультури	Протимікробні речовини / антибіотики

		Усі види продуктів тварин	300 мкг/кг 500 мкг/кг 1000 мкг/кг 5000 мкг/кг 200 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Для свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	
Spiramycin Спіраміцин	Суміш спіраміцину та неоспіраміцину	Корови	200 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 200 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Протимікробні речовини / антибіотики
		Кури	200 мкг/кг 300 мкг/кг 400 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир Печінка	Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	
	Спіраміцин 1	Свині	250 мкг/кг 2000 мкг/кг 1000 мкг/кг	М'язи Печінка Нирки	Відсутні	
Streptomycin Стрептоміцин	Стрептоміцин	Усі жуйні тварини, свині, кролі	500 мкг/кг 500 мкг/кг 500 мкг/кг 1000 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для свиней максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних пропорціях	Протимікробні речовини / антибіотики
		Усі жуйні тварини	200 мкг/кг	Молоко		
Strychni semen Насіння горіха блювотного	Не застосовують	Корови, вівці, кози	Не вимагають значень максимуму допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для перорального застосування у дозі, еквівалентній стрихніну до 0,1 мг/кг маси тіла	Відсутня

Strychnine Стрихнін	Не застосовують	Корови	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для перорального застосування у дозі до 0,1 мг/кг маси тіла	Відсутня
Substances used in homeopathic veterinary medicines Субстанції, які використовують у гомеопатичних ветеринарних препаратах	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, у концентраціях, які не перевищують 1/10000	Відсутня
Sulfogaiacol Сульфогваякол	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Sulfonamides (all substances belonging to the sulfonamide group) Сульфаніламіді (усі субстанції, які належать до групи сульфаніламідів)	Вихідна лікарська речовина	Усі види продуктів тварин Корови, вівці, кози	100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Загальна кількість залишків усіх субстанцій в межах групи сульфаніламідів не повинна перевищувати 100 мкг/кг. Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках не мають відношення до аквакультури. Не застосовувати	Протимікробні речовини / хіміотерапевтичні препарати

					тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	
Сульфур Sulphur	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Symphyti radix Корінь живокосту лікарського	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування на неушкоджену шкіру	Відсутня
Syzygium cumini Джамболан (ямболан)	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які відповідають матричній настоянці та її розведенням	Відсутня
Tanninum Танін	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
L-tartaric acid and its mono- and di-basic salt of sodium, potassium and calcium L-тартратна (L-винна) кислота та її	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Застосовувати як наповнювач (допоміжну речовину)	Відсутня

моно- і діосновна сіль натрію, калію та кальцію			их рівнів залишків			
Tau fluvalinate Тауфлювалінат	Не застосовують	Бджоли	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Teflubenzuron Тефлюбензурон	Тефлюбензурон	Лососеві	500 мкг/кг	М'язи та шкіра у природних співвідношеннях	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ектопаразитів
Terebinthinae aetheroleum rectificatum Скипидар очищений	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Terebinthinae laricina Скипидар живичний	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Terpin hydrate Терпінгідрат	Не застосовують	Корови, вівці, кози, свині	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Tetracaine Тетракаїн	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Застосовувати тільки як анестетик	Відсутня

			их рівнів залишків			
Tetracycline Тетрациклін	Суміш вихідної лікарської речовини та її 4-епімеру	Усі види продуктів тварин	100 мкг/кг 300 мкг/кг 600 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг	М'язи Печінка Нирки Молоко Яйця	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних пропорціях. Максимально допустимі рівні залишків у печінці та нирках не мають відношення до аквакультури	Протимікробні речовини / антибіотики
Theobromine Теобромін	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Theophylline Теофілін	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Thiabendazole Тіабендазол	Суміш тіабендазолу та 5-гідрокситіабендазолу	Корови, кози	100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ендопаразитів
Thiamphenicol Тіамфенікол	Тіамфенікол	Усі види продуктів тварин	50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у печінці	Протимікробні речовини / антибіотики

					та нирках не мають відношення до аквакультури. Для свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природніх співвідношеннях. Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	
Thiamylal Тіамілал	Не застосовують	Усі продукти вні тварини-савці	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для внутрішньовенного введення	Відсутня
Thioctic acid Кислота тіоктова	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Thiomersal Тіомерсал	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для застосування як консерванта для вакцин у багатодозових пакуваннях у концентрації, яка не перевищує 0,02 %	Відсутня
Thiopental sodium Натрію тіопентал	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для внутрішньовенного введення	Відсутня

Threonine Треонін	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Thuja occidentalis Туя західна	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які не перевищують 1/100	Відсутня
Thuja aetheroleum Ефірна олія туї	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Thymidine Тимідин	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Thymol Тимол	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Tiamulin Тіамулін	Суміш метаболітів, які	Свині, кролі	100 мкг/кг 500 мкг/кг	М'язи Печінка	Відсутні	Протимікробні речовини /

	можуть гідролізувати до 8- α -гідроксимутилін у	Кури	100 мкг/кг 100 мкг/кг 1000 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир Печінка		антибіотики
		Індики	100 мкг/кг 100 мкг/кг 300 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир Печінка		
	Тіамулін	Кури	1000 мкг/кг	Яйця		
Tiaprost Тіапрост	Не застосовують	Корови, вівці, свині, коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Tildipirosin Тилдипірозин	Тилдипірозин	Корови, кози	400 мкг/кг 200 мкг/кг 2000 мкг/кг 3000 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Не застосовувати для тварин, молоко яких призначено для споживання людьми	Протимікробні речовини/ Антибіотики
	Тилдипірозин	Свині	1200 мкг/кг 800 мкг/кг 5000 мкг/кг 10 000 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир у природних співвідношеннях Печінка Нирки		
Tiliae flos Квіти липи	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Tilmicosin Тилмікозин	Тилмікозин	Птиця	75 мкг/кг 75 мкг/кг 1000	М'язи Шкіра та жир	Для аквакультури максимально допустимі рівні	Протимікробні речовини /

			мкг/кг 250 мкг/кг	Печінка Нирки	залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках не мають відношення до аквакультури. Для свиней максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних пропорціях. Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	антибіотики
		Усі продукти вні тварини	50 мкг/кг 50 мкг/кг 1000 мкг/кг 1000 мкг/кг 50 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко		
Tiludronic acid (in the form of disodium salt) Тилудронова кислота (у формі динатрієвої солі)	Не застосовують	Коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для внутрішньовенного введення	Відсутня
		Птиця	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для парентерального застосування та для несучок і племінної птиці	
Timerfonate Тімерфонат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки застосування як консерванта для вакцин у багатодозових пакуваннях у концентрації, яка не перевищує 0,02 %	Відсутня

Toldimfos Толдімфос	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Tolfenamic acid Кислота толфенамова	Кислота толфенамова	Корови, свині	50 мкг/кг 400 мкг/кг 100 мкг/кг	М'язи Печінка Нирки	Відсутні	Протизапальні речовини / нестероїдні протизапальні речовини
		Корови	50 мкг/кг	Молоко		
Toltrazuril Толтразурил	Толтразурилу сульфон	Усі продукти тварини-савці	100 мкг/кг 150 мкг/кг 500 мкг/кг 250 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Для свиней максимально допустимі рівні залишків у жирі відносяться до шкіри та жиру у природних пропорціях. Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми	Протипаразитарні речовини / протипротозойні речовини
		Птиця	100 мкг/кг 200 мкг/кг 600 мкг/кг 400 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир Печінка Нирки		
Tosylchloramide sodium Тозилхлорамід натрію	Не застосовують	Корови, коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
		Аквакультура	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують		

			их рівнів залишків			
Tragacanth Трагакант	Не застосовують	Усі види продуктивних тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Tricaine mesilate Трикаїну мезилат	Не застосовують	Аквакультура	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для застосування у воді	Відсутня
Trichlormethiazide Трихлорметіазид	Не застосовують	Усі продуктивні тварини-савці	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Триклабендазол Triclabendazole	Суміш екстрактивних залишків, які можна окислити до кетотриклабендазолу	Усі жуйні тварини	225 мкг/кг 100 мкг/кг 250 мкг/кг 150 мкг/кг 10 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко	Відсутні	Протипаразитарні речовини / речовини проти ендопаразитів
Триметоприм Trimethoprim	Триметоприм	Коні	100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг	Жир М'язи Печінка Нирки	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках не мають відношення до аквакультури.	Протимікробні речовини / хіміотерапевтичні препарати
		Усі види продуктивних тварин	50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко		

					Для свиней та птиці гранично допустимі залишки у жирі відносяться до шкіри та жиру у природніх пропорціях. Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	
Trimethylphloroglucinol Триметилфтороглюцинол	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Triptorelin acetate Триптореліну ацетат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Речовини, які діють на репродуктивну систему
Trypsin Трипсин	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Tryptophan Триптофан	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Tulathromycin Тулатроміцин	(2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R)-2-	Вівці, кози	450 мкг/кг 250 мкг/кг 5400	М'язи Жир	Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено	Протимікробні речовини /

	етил-1-3, 4, 10, 13-тетра-гідрокси-3, 5, 8, 10, 12, 14-гексаметил-11-[[3, 4, 6-тридоекси-3-(диметил-аміно)-b-D-ксило-гексапіранолиз]окси]-1-окса-6-азациклопент-декан-15-он, виражений в еквіваленті до тулатроміцину		мкг/кг 1800 мкг/кг	Печінка Нирки	для споживання людьми	антибіотики
		Корови	300 мкг/кг 200 мкг/кг 4500 мкг/кг 3000 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки		
		Свині	800 мкг/кг 300 мкг/кг 4000 мкг/кг 8000 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир у природних співвідношеннях Печінка Нирки		
Turnera diffusa Тернер розлогий (Даміана)	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимумно допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які відповідають матричній настоянці та її розведенням	Відсутня
Tylosin Тилозин	Тилозин А	Усі види продуктів тварин	100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 50 мкг/кг 200 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки Молоко Яйця	Для аквакультури максимально допустимі рівні залишків у м'язах відносяться до "м'язів та шкіри" у природних співвідношеннях. Максимально допустимі рівні залишків у жирі, печінці та нирках не мають відношення до аквакультури. Для свиней та птиці максимально допустимі рівні залишків у жирі	Протимікробні речовини / антибіотики

					Відносяться до шкіри та жиру у природних співвідношеннях	
Tyvalosin Тилвалозин	Суміш тилвалозилу та 3-О-ацетилтилозину	Свині	50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир Печінка Нирки	Відсутні	Протимікробні речовини / антибіотики
		Птиця	50 мкг/кг 50 мкг/кг	Шкіра та жир Печінка		
	Тилвалозин	Птиця	200 мкг/кг	Яйця		
Tyrosine Тирозин	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Urea Сечовина	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Urginea maritima Ургінея приморська	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які не перевищують 1/100. Тільки для перорального застосування	Відсутня

Uridine and its 5'-mono-, 5'-di- and 5'-triphosphates Урідин та його 5'-моно-, 5'-ди- та 5'-трифосфати	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Urticae herba Трава кропиви	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Valine Валін	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Valnemulin Валнемулін	Валнемулін	Свині, кролі	50 мкг/кг 500 мкг/кг 100 мкг/кг	М'язи Печінка Нирки	Відсутні	Протимікробні речовини / антибіотики
Vedaprofen Ведапрофен	Ведапрофен	Коні	50 мкг/кг 20 мкг/кг 100 мкг/кг 1000 мкг/кг	М'язи Жир Печінка Нирки	Відсутні	Протизапальні речовини / нестероїдні протизапальні речовини
Vetrabutine hydrochloride Ветрабутину гідрохлорид	Не застосовують	Свині	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Vincamine Вінкамін	Не застосовують	Корови	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки застосовувати для новонароджених тварин	Відсутня

			их рівнів залишків			
Virginiamycin Вірджиніаміцин	Вірджиніаміцин фактор S1	Птиця	10 мкг/кг 30 мкг/кг 10 мкг/кг 60 мкг/кг	М'язи Шкіра та жир Печінка Нирки	Не застосовувати тваринам, яйця яких призначені для споживання людьми	Протимікробні речовини / антибіотики
Viola sebifera Вірола	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які не перевищують 1/1000	Відсутня
Viscum album Омела біла	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Для застосування у гомеопатичних ветпрепаратах, приготовлених відповідно до гомеопатичних фармакопей, тільки у концентраціях, які відповідають матричній настоянці та її розведенням	Відсутня
Vitamin A Вітамін А	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Vitamin B1 Вітамін В1	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

Vitamin B2 Вітамін B2	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Vitamin B3 Вітамін B3	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Vitamin B5 Вітамін B5	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Vitamin B6 Вітамін B6	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Vitamin B12 Вітамін B12	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Vitamin D Вітамін D	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			их рівнів залишків			
Vitamin E Вітамін E	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Wool alcohols Ланолін	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Тільки для місцевого застосування	Відсутня
Xylazine hydrochloride Ксилазину гідрохлорид	Не застосовують	Корови, коні	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Zinc acetate Цинку ацетат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Zinc aspartate Цинку аспарат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Zinc chloride Цинку хлорид	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

			ьно допустимих рівнів залишків			
Zinc gluconate Цинку глюконат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Zinc oleate Цинку олеат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Zinc oxide Цинку оксид	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Zinc stearate Цинку стеарат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня
Zinc sulphate Цинку сульфат	Не застосовують	Усі види продуктів тварин	Не вимагають значень максимально допустимих рівнів залишків	Не застосовують	Відсутні	Відсутня

Примітка. Харчові продукти тваринного походження та/або інгредієнти тваринного походження не

можуть перебувати в обігу, якщо вони містять залишки діючих речовин ветеринарних препаратів із перевищенням максимальних допустимих рівнів, наведених у таблиці 1.

Таблиця 2

**Максимальні рівні залишків діючих речовин
кокцидіостатиків та гістомонстатиків у харчових продуктах
тваринного походження¹**

¹ Максимально допустимі рівні залишків, встановлені в таблиці, застосовуються виключно до харчових продуктів тваринного походження, вміст діючих речовин кокцидіостатиків та гістомонстатиків у яких спричинений випадковим або технічно неминучим потраплянням зазначених речовин у корми.

Діюча речовина	Вид харчових продуктів тваринного походження	Максимально допустимі рівні залишків у вологій масі
Lasalocid sodium Лазалоцид натрію	Харчові продукти тваринного походження, отримані з видів, відмінних від свійської птиці та ВРХ:	
	молоко	1 мкг/кг
	печінка	50 мкг/кг
	нирки	20 мкг/кг
	інші харчові продукти	5 мкг/кг
Narasin Наразін	Харчові продукти тваринного походження, отримані з видів, відмінних від курей-бройлерів:	
	яйця	2 мкг/кг
	молоко	1 мкг/кг
	печінка	50 мкг/кг
	інші харчові продукти	5 мкг/кг
Salinomycin sodium Саліноміцин натрію	Харчові продукти тваринного походження, отримані з видів, відмінних від курей-бройлерів та кролів-бройлерів:	
	яйця	3 мкг/кг
	печінка	5 мкг/кг

	інші харчові продукти	2 мкг/кг
Monensin sodium Монензин натрію	Харчові продукти тваринного походження, отримані з видів, відмінних від курей-бройлерів, індичок та ВРХ (включаючи молочну ВРХ):	
	печінка	8 мкг/кг
	інші харчові продукти	2 мкг/кг
Semduramicin Семдураміцин	Харчові продукти тваринного походження, отримані з видів, відмінних від курей-бройлерів	2 мкг/кг
Maduramicin Мадураміцин	Харчові продукти тваринного походження, отримані з видів, відмінних від курей-бройлерів та індичок:	
	яйця	12 мкг/кг
	інші харчові продукти	2 мкг/кг
Robenidine Робенідин	Харчові продукти тваринного походження, отримані з видів, відмінних від курей-бройлерів, індичок, племінних кролів та кролів-бройлерів:	
	яйця	25 мкг/кг
	печінка, нирки, шкіра та жир	50 мкг/кг
	інші харчові продукти	5 мкг/кг
Decoquinat Декоквінат	Харчові продукти тваринного походження, отримані з видів, відмінних від курей-бройлерів, ВРХ та овець (крім молочних тварин)	20 мкг/кг
Halofuginone Галофугінон	Харчові продукти тваринного походження, отримані з видів, відмінних від курей-бройлерів, індичок та немолочної ВРХ:	
	яйця	6 мкг/кг
	печінка та нирки	30 мкг/кг
	молоко	1 мкг/кг
	інші харчові продукти	3 мкг/кг

Nicarbazin (residue: 4,4'-dinitrocarbanilide (DNC)) Нікарбазін (залишок: 4,4' - днітрокарбанілід (DNC))	Харчові продукти тваринного походження, отримані з видів, відмінних від курей-бройлерів:	
	яйця	300 мкг/кг
	молоко	5 мкг/кг
	печінка	300 мкг/кг
	нирки	100 мкг/кг
	інші харчові продукти	50 мкг/кг
Diclazuril Диклазурил	Харчові продукти тваринного походження, отримані з видів, відмінних від курей-бройлерів, індичок-бройлерів, цесарок, племінних кролів, кролів-бройлерів, жуйних і свиней:	
	яйця	2 мкг/кг
	печінка та нирки	40 мкг/кг
	інші харчові продукти	5 мкг/кг

Примітка. Харчові продукти тваринного походження та/або інгредієнти тваринного походження не можуть перебувати в обігу, якщо вони містять залишки діючих речовин ветеринарних препаратів із перевищенням максимальних допустимих рівнів, наведених у таблиці 2.

Таблиця 3

Заборонені ветеринарні препарати у харчових продуктах тваринного походження, максимально допустимі рівні залишків діючих речовин яких не можуть бути встановлені

Діюча речовина	Максимально допустимі рівні залишків
Aristolochia Spp. та її препарати Арістолохія та її препарати	Значення не можуть бути встановлені
Carbadox Карбадокс	Значення не можуть бути встановлені

Chloramphenicol Хлорамфенікол (левоміцетин)	Значення не можуть бути встановлені
Chlorpromazine Хлорпромазин	Значення не можуть бути встановлені
Colchicine Колхіцин	Значення не можуть бути встановлені
Dapsone Дапсон	Значення не можуть бути встановлені
Dimetridazole Диметридазол	Значення не можуть бути встановлені
Ipronidazole Іпронідазол	Значення не можуть бути встановлені
Malachite green and Leucomalachite green Малахітовий зелений та Лейкомалахітовий зелений	Значення не можуть бути встановлені
Metronidazole Метронідазол	Значення не можуть бути встановлені
Nitrofurans (Including Furazolidone) Нітрофурані (включаючи фуразолідон)	Значення не можуть бути встановлені
Olaquinox Олаквіндокс	Значення не можуть бути встановлені
Ronidazole Ронідазол	Значення не можуть бути встановлені

Примітка. Харчові продукти тваринного походження та/або інгредієнти тваринного походження не можуть перебувати в обігу, якщо вони містять залишки діючих речовин ветеринарних препаратів, перелік яких наведено у таблиці 3.

Таблиця 4

**Максимально допустимі рівні залишків
кокцидіостатиків та гістомоностатиків**

**(що застосовувались тваринам для боротьби з кокцидіозом)
у харчових продуктах тваринного походження**

№ з/п	Діюча речовина	Залишковий індикатор	Види тварин	Максимально допустимі рівні залишків	Цільові тканини	Застереження
1	Decoquinate Декоквінат	Декоквінат	Кури-бройлери на відгодівлі	1 000 мкг/кг	Печінка	Відсутні
				1 000 мкг/кг	Шкіра і жир у природних співвідношеннях	
				800 мкг/кг	Нирки	
				500 мкг/кг	М'язи	
2	Maduramycin ammonium Мадураміцин	Мадураміцин амонію	Кури-бройлери на відгодівлі	150 мкг/кг	Печінка	Не застосовувати принаймні за три дні до забою
				150 мкг/кг	Шкіра і жир у природних співвідношеннях	
				100 мкг/кг	Нирки	
				30 мкг/кг	М'язи	
3	Monensin (as monensin sodium) Монензин (як монензин натрію)	Монензин натрію	Молодняк курей-несучок (до 16 тижня), кури-бройлери на відгодівлі, індики (до 16 тижня)	25 мкг/кг	Шкіра і жир	Не застосовувати принаймні за один день до забою. Небезпечно для коней. Уникати одночасного прийому з тіамуліном
				8 мкг/кг	Печінка	
				8 мкг/кг	Нирки	
				8 мкг/кг	М'язи	
4	Narasin Наразин	Наразин	Кури-бройлери на відгодівлі	50 мкг/кг	Печінка, нирки, м'язи, шкіра і жир	Небезпечно для коней, індиків та кролів. Не застосовувати принаймні за один день до забою.
5	Nicarbazin Нікарбазин	Динітрокарбанілід (DNC)	Кури-бройлери на відгодівлі	15 000 мкг/кг	Печінка	Небезпечно для коней, індиків та кролів.
				6 000 мкг/кг	Нирки	

				4 000 мкг/кг	М'язи	
				4 000 мкг/кг	Шкіра і жир	
6	Robenidine hydrochloride Робенідин	Робенідину гідрохлорид	Кролі	100 мкг/кг	Шкіра і жир	Відсутні
				200 мкг/кг	Печінка	
				200 мкг/кг	Нирки	
				100 мкг/кг	М'язи	
			Кури-бройлери на відгодівлі	800 мкг/кг	Печінка	Не застосовувати принаймні за п'ять днів до забою
				350 мкг/кг	Нирки	
				200 мкг/кг	М'язи	
				1 300 мкг/кг	Шкіра і жир	
			Індики	400 мкг/кг	Печінка	Не застосовувати принаймні за п'ять днів до забою
				200 мкг/кг	Нирки	
				200 мкг/кг	М'язи	
				400 мкг/кг	Шкіра і жир	
7	Salinomycin sodium Саліноміцин	Саліноміцин натрію	Кури-бройлери на відгодівлі, молодняк курей-несучок (до 12 тижня)	150 мкг/кг	Печінка	Небезпечно для коней та індиків. Уникати одночасного прийому з тіамуліном
				40 мкг/кг	Нирки	
				15 мкг/кг	М'язи	
				150 мкг/кг	Шкіра і жир	
8	Semduramicin sodium Семдураміцин	-	Кури-бройлери на відгодівлі	-	-	Не застосовувати за п'ять днів до забою

**Генеральний директор
Директорату громадського
здоров'я**

А. Скіпальський

{Показники із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 2235 від 13.10.2021 - зміна діє до 01 травня 2022 року}



Про затвердження Показників безпечності харчових продуктів "Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження"
Наказ; МОЗ України від 23.12.2019 № 2646
Редакція від **02.11.2021**, підстава — [z1407-21](#)
Постійна адреса:
<https://zakon.rada.gov.ua/go/z0042-20>

Законодавство України
станом на 08.05.2024

чинний



z0042-20

Публікації документа

- **Офіційний вісник України** від 28.01.2020 — 2020 р., № 7, стор. 30, стаття 306, код акта 97725/2020